

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

1

日本秋月電子通商電子部品, 直销热线:13851996000(手机)

葛经理

日本产品总代理, 原装进口, 一级总代理, 销售热线 (0) 13851996000

中国电子商务先驱, 最大最全的日本产品代理销售集团企业, 日本90%以上产品均有代理。

国际国内全程快递, 全国范围免费送货上门, 货期: 日本订货则需要30-45天天。

报价咨询请直接发电子邮件(当日回复), 邮箱: sales@tipsun.com

秋月電子通商 電子部品

最速デジタルオシロスコープ P i c o S c o p e 5 2 0 4 ( 1 G s p s ? 1 2 8 M )

最速デジタルオシロスコープ P i c o S c o p e 5 2 0 4 ( 1 G s p s ? 1 2 8 M )

最速デジタルオシロスコープ P i c o S c o p e 5 2 0 3 ( 1 G s p s ? 3 2 M )

最高／最低機能付 小型温度計モジュール ( - 5 0 ℃ ~ 1 0 0 ℃ ) [ 高速応答 ]

最高／最低機能付小型温度計モジュール ( - 5 0 ℃ ~ 1 0 0 ℃ ) [ 低消費電力 ] DE-20W

最大 2 2 0 倍カラーズーム I R ( ナイトビジョン ) カメラ Camera-15M 本体のみ

最大 2 2 0 倍カラーズーム I R ( ナイトビジョン ) カメラ Camera-15M

自己点滅型 L E D 緑色 5 m m O S U G 5 X 3 4 A 1 0 0 個入

自己点滅型 L E D 黄色 5 m m O S Y L 5 X 3 4 A 1 0 0 個入

自己点滅型 L E D 黄色 5 m m L - 5 1 7 Y D - F 1 0 個入

自己点滅型 L E D 赤色 5 m m O S H R 5 X 3 4 A 1 0 0 個入

自己点滅型 L E D オレンジ色 5 m m O S O R 5 X 3 4 A 1 0 0 個入

自己点滅型 L E D オレンジ色 5 m m O S O R 5 X 3 4 A 2 0 個入

自己点滅型 L E D 緑色 5 m m O S U G 5 X 3 4 A 2 0 個入

自己点滅型 L E D 緑色 5 m m L - 5 1 7 G D - F 1 0 個入

自己点滅型 L E D 黄色 5 m m O S Y L 5 X 3 4 A 2 0 個入

自己点滅型 L E D 赤色 5 m m O S H R 5 X 3 4 A 2 0 個入

自己点滅型 L E D こはく色 5 m m L - 5 1 7 A D - F 1 0 個入

紫 ( 紫外線 ) L E D 5 m m O S S V 5 1 1 A 4 0 0 n m 4 5 m W / s r 1 5 ° 2

個入

紫（紫外線）LED 3mm OSV4HA3A11A 392nm 250mcd 15

° 2個入

中型2相ユニポーラステッピングモータ（200ステップ）

中継コネクタ（TNC-P?TNC-P）

中継コネクタ（SMA-P?SMA-P）

中継コネクタ（SMA-J?SMA-J）

中継コネクタ（N-J?N-J）

中継コネクタ（M-P?N-J）

中継コネクタ（M-P?M-P）

中継コネクタ（BNC-P?BNC-P）

中継コネクタ（BNC-J?BNC-J）

中継コネクタ TNC-J?TNC-J（ネジ付）

中継コネクタ TNC-J?TNC-J

中継コネクタ RCA-J?RCA-J（ネジ止めタイプ）

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

2

中継コネクタ N-J?N-P（L型）

中継コネクタ MJ-MP（L型）

中継コネクタ M-J?M-J

中継コネクタ F-J?F-J

中継コネクタ BNC-P?BNC-J（L型）

値下げいたしました。 1台¥7,800（税込）

整流用ショットキーダイオード 1S4 40V1A

整流用ショットキーダイオード 1S3 30V1A

整流用ショットキーダイオード 1S10 100V1A

振動（傾斜）スイッチ RBS040200

振動（傾斜）スイッチ AT-407

照明用大型フルカラーLED（150mA）《ハイパワー品》EP204K-150G1R1B1-CA

照度センサ（フォトトランジスタ）2個入

照度?周波数変換フォト I C S 9 7 0 5 ( 2 個入)

蛍光灯インバータ 4 0 W×2 灯 2 0 0 V 専用

液晶パネル T 3 6 1 0 0 2 ( 4 ? 1 / 2 桁)

液晶パネル S P - 5 2 1 ( 3 ? 1 / 2 桁)

円筒型密閉ケース 薄型

円筒型密閉ケース 薄型

円筒型密閉ケース

円筒型密閉ケース

円筒形 振動モーター ( 2 個入)

円盤型振動モーター ( 2 個入)

新居浜高専 P I C マイコン学習キット

携帯音響放射器 ランブルソニック R u m b l e S o n i c J B - R S 0 1

携帯電話用パワーモジュール P F 0 0 2 7

小型温度計モジュール ( - 2 0 ℃ ~ + 1 0 0 ℃ ) M T - 0 0 1 C

小型温度計モジュール ( ± 5 0 ℃ )

小型放熱器 ( ヒートシンク ) 5 6 × 1 7 × 2 0 m m

小型放熱器 ( ヒートシンク ) 4 6 x 1 6 x 2 5 . 1 m m

小型放熱器 ( ヒートシンク ) 2 7 x 1 6 x 2 0 m m

小型放熱器 ( ヒートシンク ) 2 4 x 2 5 x 1 7 m m

小型ミニジャック ( ステレオ ) 3 . 5 m m ϕ

小型ボリューム用ツマミ 2 0 m m ( つば付き ) A B S - 1 5

小型ボリューム用ツマミ 1 5 m m ( つば無し ) A B S - 2 8

小型ボリューム 5 K Ω B

小型ボリューム 5 0 K Ω B

小型ボリューム 5 0 0 K Ω B

小型ボリューム 2 M Ω B

小型ボリューム 2 5 0 K Ω B

小型ボリューム 1 M Ω B

小型ボリューム 1 K Ω B

小型ボリューム 10KΩB

小型ボリューム 10KΩA

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

3

小型ボリューム 100ΩB

小型ボリューム 100KΩB

小型ボリューム 100KΩA

小型スライドスイッチ SS12D01G4 (4個入)

小型シール鉛蓄電池用充電器 6V用 PS670M

小型シール鉛蓄電池用充電器 12V用 PS12-12T

小型シール鉛蓄電池 (6V 4.5Ah) NP4.5-6

小型シール鉛蓄電池 (6V 8Ah) PE6V8

小型シール鉛蓄電池 (12V 7.2Ah) PXL12072

小型シール鉛蓄電池 (12V 5Ah) GS製 PXL12050

小型シール鉛蓄電池 (12V 2.3Ah) NP2.3-12

小型コンデンサ?マイク (4個入)

小物収納ケース (水色) KCB-A

小物収納ケース (緑) KCB-B

小物収納ケース (緑) KCB-B

小物収納ケース (黄) KCB-D

小物収納ケース (ピンク) KCB-C

小物収納ケース (4色) WD-005

物体位置計測キット Object Position Detector 2PK1300

無線LANディテクタ DX-656

無接点プッシュスイッチ (ノブ型タイプ)

温度?湿度ロガー EL-USB-2

温度?湿度モニター TM-185D -20~60℃、5%~95%RH

温度?湿度データロガーRH-020 -20~70℃、0~95%

衛星追尾用アンテナローテータ?コントロールボードキット (PICNIC付セット)

微弱無線式 R S 2 3 2 C 全 2 重通信ユニット WP-2 0 3 L / WP 2 0 3 H (送受ペア)

微弱無線式 R S 2 3 2 C 全 2 重通信ユニット WP-2 0 3 L

微弱無線式 R S 2 3 2 C 全 2 重通信ユニット WP-2 0 3 H

完全密封型鉛蓄電池 (6 V 9 A h) WP 9-6 A

完全密封型鉛蓄電池 (6 V 4 A h) WP 4-6

完全密封型鉛蓄電池 (6 V 1.5 A h) WP 1.5-6

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 8 A h) WP 8-12

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 5 A h) LONG 製 WP 5-12

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 28 A h) WP 28-12

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 22 A h) WP 22-12

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 20 A h) WP 20-12

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 2.6 A h) WP 2.6-12

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 12 A h) WP 12-12

完全密封型鉛蓄電池 (12 V 1.5 A h) WP 1.5-12

丸ピン IC ソケット? 両端オスピン (シングル 40 P)

丸ピン IC ソケット (シングル 40 P)

丸ピン IC ソケット (シングル 2 P)

丸ピン IC ソケット (シングル 20 P)

丸ピン IC ソケット (シングル 10 P)

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價諮詢郵箱: sales@tipsun.com

4

丸ピン IC ソケット (8 P)

丸ピン IC ソケット (48 P)

丸ピン IC ソケット (40 P)

丸ピン IC ソケット (28 P) [300 m i l]

丸ピン IC ソケット (20 P)

丸ピン IC ソケット (18 P)

丸ピン IC ソケット (16 P)

丸ピン IC ソケット (14 P)

丸ピン I C ソケット 4 2 P

丸ピン I C ソケット 3 2 P

通過型アッテネータ 減衰量: 4 0 d B AT-40

通過型アッテネータ 減衰量: 3 0 d B AT-30

通過型アッテネータ 減衰量: 2 0 d B AT-20

通過型アッテネータ減衰量: 1 0 d B AT-10

停電検出ハイブリッド I C B P 3 5 3 0

特定小電力無線ユニット ( 2 台セット) AKU-67

酸化銀電池 S R 4 4 ( 3 5 7 S ) ゴールデンパワー製

酸化銀電池 S R 4 4

書き込みアダプタ QW-4 Z I F 4 0 / 2 8

書き込みアダプタ MP-Z I F 4 0

書き込みアダプタ MP-Z I F 1 8 / 2 8

書き込みアダプタ MP-S S O P 2 8

書き込みアダプタ MP-S O I C 2 8

書き込みアダプタ MP-S O I C 1 8 (パララックス?クイックライター用)

書き込みアダプタ MP-P L C C 4 4

実験室用 定電圧安定化電源キット (パワートランジスタ仕様)

湿度センサ H S - 1 5 P

昇圧型 D C D C コンバーター 5 V H T 7 7 5 0 A 使用 S t e p U P ? D I P

5 . 0 V タイプ 0 . 2 A 出力

昇圧型 D C D C コンバーター 3 . 3 V H T 7 7 3 3 A 使用 S t e p U P ? D I P

3 . 3 V タイプ 0 . 2 A 出力

日亜 R G B フルカラー L E D 5 m m 4 本足 N S T M 5 1 5 A S アノードコモン

日亜 5 m m 白色 L E D N S P W 5 0 0 C S 1 5 c d ~ 2 2 c d

日亜 5 m m 白色 L E D N S P W 5 0 0 C S 1 5 c d 5 個入

日本開閉器プッシュスイッチ (横向き) B B - 1 5 A V

熱伝導両面テープ 4 0 x 4 0 m m

熱伝導シリコンラバーシート T O - 2 2 0 用 ( 1 0 個入)

秋月電子キット取扱説明書?回路図集C D-R版V e r . 3

青色L E D組み立てブラケットセット (2セット入)

青チップL E D [2030サイズ] 36mcd SML011BBT 20個入

青L E D3mm GL3BC402B0P1 (5個入)

鉛蓄電池充電器パーツキット

片面紙エポキシ?ユニバーサル基板 Cタイプ (72 x 47mm) 銅はく仕上げ

片面紙エポキシ?ユニバーサル基板 Bタイプ (95 x 72mm) 銅はく仕上げ

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

5

片面紙エポキシ?ユニバーサル基板 Aの小タイプ (138 x 95mm) 銅はく仕上げ

片面紙エポキシ?ユニバーサル基板 Aタイプ 2.54mmピッチ (155 x 115mm) めっき仕上げ

片面ユニバーサル基板 Cタイプ緑 (72 x 47mm) めっき仕上げ

片面ガラス?ユニバーサル基板 Cタイプ (72 x 48mm) めっき仕上げ

片面ガラス?ユニバーサル基板 Bタイプ (95 x 72mm) めっき仕上げ

片面ガラス?ユニバーサル基板 Bタイプ 銅はく仕上げ (95 x 72mm)

面実装ボリューム 10kΩ 3314J-FG2-103E (5個入)

面実装タイプフォトトランジスタ PS1101W (10個入)

面実装サンセットオレンジL E D GM5ZS01200A (10個入)

密閉型基板用小型ボリューム 10KΩB (5個入)

緑色レーザー発光モジュール LM-102-D

両面スルホール?ガラス?ユニバーサル基板 Cタイプ 2.54mmピッチ (72 x 47mm)

両面スルホール?ガラス?ユニバーサル基板 Cタイプ 1.27mmピッチ (72 x 48mm)

両面スルホール?ガラス?ユニバーサル基板 Bタイプ 2.54mmピッチ (95 x 72mm)

両面スルホール?ガラス?ユニバーサル基板 Aタイプ 2.54mmピッチ (155 x 114mm)

両面ガラス?ユニバーサル基板 大タイプ 2.54mmピッチ (210 x 155mm)

両端SMAケーブル RG-316 (1.5m)

連結フレーム10P (2×5)

連結ソケット (両端オスピン) 8P

豊田合成 高輝度緑色LED 5mm 5600mcd E1L51-3GC02 C

RD付

拡散型フォトダイオード (紫外線センサ) G7189

可変型レギュレータ 3~20V最大1A 低ドロップ PQ20RX11 (4個入)

可変シャントレギュレータ NJM431L

圧電振動ジャイロモジュール

圧電振動ジャイロキット

圧電振動ジャイロ ENC-03RC/D (2個入)

精密用ラチェットドライバー

精密ドライバーセット

金属電池ソケット 単3 x 4本用

金属電池ソケット 単3 x 2本用 (横型)

金メッキテスターリード (ワニ口付)

金メッキテスターリード (ワニ口なし)

教材ロボットキット BeautoChaser (ギヤボックス組み立て済)

教材ロボットキット BeautoChaser

角型青色LED OSUB7161D 2000~3500mcd (41m) 60° 5

個入

角型青色LED OS5XA7DA4B-GH 220mcd (20個入)

角型緑色LED OSPG7161D 5~8cd (61m) 60° 5個入

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

6

角型黄色LED OSYL7161D 1500~2500mcd (6m1) 60° 5

個入

角型赤色LED OSHR7161D 1500~2500mcd (6m1) 60° 5



個入

角型フルカラーLED OSTA71A1D-A アノードコモン 10個入

角型フルカラーLED OSTA71A1D-A アノードコモン

角型ブルーLED 6050サイズ (5個入)

角型ブルーLED 6050サイズ (50個入)

角型サンセットオレンジLED 6050サイズ GM5ZS03200Z 700m  
cd 5個入

角型LED OSW57LZ161D 白色 7000~9000mcd 10個入

角型LED OSM57LZ161D ウォームホワイト (電球色) 2800~380  
0mcd 10個入

焦電型赤外線センサモジュール

焦電型赤外線センサAKE-1 (RE-210)

焦電センサーレンズ 7808

焦電センサーレンズ 7807

焦電センサーレンズ 7703

焦電センサーレンズ 7701

交換用ヒューズ 30A [大] (10個入り)

交換用ヒューズ 20A [小] (10個入り)

交換用ヒューズ 20A [大] (10個入り)

記録ができるCCDドアカメラ

極性統一型DCジャック パネル取付用 MJ-13 #3用

極性統一DCジャック (基板取り付け型) MO4-390DJ #4用

極性統一DCジャック (パネル取り付け型) MJ-19 #4用

極細冷陰極管+小型インバータ点灯セット

積層セラミックチップコンデンサー (10 $\mu$ F 25V) [3216] 8個入

積層セラミックコンデンサー 100pF 50V (10個入)

積層セラミックコンデンサー 1000pF 50V (10個入)

積層セラミックコンデンサー 4.7 $\mu$ F 16V (10個入) [475]

積層セラミックコンデンサー 10 $\mu$ F 16V (10個入) [106]

積層セラミックコンデンサー 10  $\mu$ F 10V (10個入) [106]

積層セラミックコンデンサー 1.5  $\mu$ F 25V (20個入) [155]

積層セラミックコンデンサー 0.1  $\mu$ F 50V (10個入) 5mmピッチ [104]

積層セラミックコンデンサー 0.1  $\mu$ F 50V (10個入) 2.54mmピッチ [104]

積層セラミックコンデンサー 0.01  $\mu$ F 50V (10個入) [103]

積層セラミックコンデンサ 47  $\mu$ F 25V [476]

積層セラミックコンデンサ 10  $\mu$ F 50V [106]

積層セラミックコンデンサ 10  $\mu$ F 25V [106]

基板用トグルスイッチ 6P

基板用トグルスイッチ 3P (スリム)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com  
7

基板用トグルスイッチ 3P 中点OFFタイプ (スリム)

基板用トグルスイッチ 3P

基板用RCAジャック (黄)

基板用RCAジャック (黒)

基板用RCAジャック (赤?白)

基板用RCAジャック (赤)

基板用RCAジャック (白)

基板取付用USBコネクタ (Bタイプ、メス)

基板取付用USBコネクタ (Aタイプ、メス)

基板取付用LANコネクタ (RJ-45タイプ)

回転角度検出センサー (2個入)

黄色チップLED 1608サイズ CL-195Y 6.4mcd 20個入

黄色LED 3mm OSYL3133A 600mcd 30° 100個入

黄色+緑色LED組み立てブラケットセット (4セット入)

黄緑色LED 3mm OSNG3133A 500mcd 30° 100個入

黄緑LED 3mm 200mcd GL3JE402B0P1 2000個入

黄緑LED 5mm GL5EG40 250mcd 250個入

光感知音声再生キット Light Activate Digi Recorder 2PK3200

光感知メロディ (オルゴール) キット Light Activate Music 2PK3300

光変調型フォトIC S7136

光変調型フォトIC S6809

各社積層セラミックチップコンデンサー 0.1μF 25V [2012] 20個入

各社積層セラミックチップコンデンサー 3pF 50V [2012] 20個入

高周波リレー G6Y-1 DC5V 2.5GHz 10W

高周波アンプ IC μPC1659G

高音質 小型コンデンサマイク (2個入)

高性能オシロスコーププローブ (60MHz)

高性能オシロスコーププローブ (500MHz)

高性能オシロスコーププローブ (300MHz)

高性能オシロスコーププローブ (250MHz)

高性能オシロスコーププローブ (100MHz)

高性能DC/ACインバーター 75W

高性能DC/ACインバーター 500W

高性能DC/ACインバーター 300W

高性能DC/ACインバーター 150W [角型]

高性能DC/ACインバーター 150W (シガーコンセント付)

高性能DC/ACインバーター 1000W

高効率スイッチングレギュレータ IC LTC1735CS

高速整流ダイオード 1000V 2A (10個入)

高速デジタルオシロスコープ PicoScope 3206 (200Mps)

高速ショットキーバリアダイオード 1SS108 30V 15mA (10本入)

高速SRAM 4Mビット CY7C1041DV33 (10ns)

高速自己点滅型LED 赤色 5mm OSER5X31A-2.8HZ 10個入

高速単電源オペアンプ OPA2353UA 2回路 CMOS 44MHz

高耐压整流用ダイオードUF2010 1000V2A

高压セラミック?コンデンサ 1000pF AC250V (20個入)

高压セラミック?コンデンサ 1000pF AC250V (1000個入)

高压オシロスコープ?プローブ 100:1 (250MHz)

高精度計装アンプ LT1167CN8

高精度クリスタルオシレータ 25MHz (長方形)

高精度オペアンプ OPA2277 2回路

高精度IC温度センサ LM61CIZ (4個入) -30~100℃

高精度IC温度センサ LM61BIZ (4個入) -30~100℃

高精度IC温度センサ LM60 (TO-92) (10個入) -25~125℃

高精度IC温度センサ LM60 (TO-92) -25~125℃

高精度IC温度センサ LM60 (SOT-23) 5個入 -25~125℃

高精度IC温度センサ LM35DZ (10個入) 0~100℃

高精度IC温度センサ LM35DZ 0~100℃

高解像度カラー220倍ズームカメラ (RS485)

高解像度カラー220倍ズームカメラ (RS232C)

高輝度自己点滅型LED緑色5mm OSPG5X31A-1.5HZ 10個入

高輝度自己点滅型LED緑色5mm OSPG5X31A-1.5HZ 100個入

高輝度自己点滅型LED赤色5mm OSHR5X31A-1.5HZ 100個入

高輝度自己点滅型LED青色5mm OSUB5X31A-1.5HZ 10個入

高輝度自己点滅型LED青色5mm OSUB5X31A-1.5HZ 100個入

高輝度自己点滅型LED黄色5mm OSYL5X31A-1.5HZ 10個入

高輝度紫LED8mm OSSV8131A 45mW/sr 30° 100個入

高輝度青色LED3mm L314LBD 1cd 40° 5個入

高輝度青色LED3mm L314LBD 1000~1500mcd (250個入)

高輝度青チップLED [2012サイズ] 60mcd L-C170LBCT 10個入

高輝度青LED 8mm OSUB8131A 3500mcd 30° (100個入)

高輝度青LED 3mm OSUB3131A 2180~3000mcd 30°

高輝度緑LED 8mm OSPG8131A 6cd 30° 100個入

高輝度緑LED 3mm GL3GC402BOP1 1cd 10個入

高輝度黄色LED 8mm OSYL8131A 3cd 30° 100個入

高輝度赤LED 8mm OSHR8131A 3cd 30° 100個入

高輝度赤LED 5mm OSHR5111A-TU 15° 10~14cd 10個入

高輝度赤LED 5mm OSHR5111A 5600mcd 15° 100個入

高輝度白LED 8mm OSWT8131A 6cd 30° 100個入

高輝度ブルー7セグLED (カソードコモン) C-551UB

高輝度ブルー7セグLED (アノードコモン) A-551UB

高輝度ピンクLED OSPK5111A 4cd 15°

高輝度ピンクLED 8mmタイプ OSPK8131A 2cd 30° 単品売

高輝度ピンクLED 8mmタイプ OSPK8131A 2cd 30° 100個入

高輝度ハイパワー?サイドビュー白色LED 1224サイズ 1200mcd NAW008BT 6個入

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

9

高輝度サイドビュー白色LED [1224サイズ] 1cd NESW008BT (10個入)

高輝度サイドビュー白色LED [1224サイズ] NSSW008BT 1cd 5個入

高輝度サイドビュー白色LED [1224サイズ] NESW008BT 1cd 3500個入

高輝度サイドビュー白色LED [1224サイズ] 1cd NSSW008BT 3500個入

高輝度サイドビュー白色LED NSCW008AT 600mcd 20個入

高輝度LED緑色 5mm L-513SGT3 500mcd 15° 100個入

高輝度LED緑色 5mm L-513SGT3 250mcd 15° 500個入

高輝度LED黄色 5mm OSYL5113A 1500mcd 15° 100個入

高輝度LED黄色 5mm L-513LY4T 1100mcd 15° 100個入

高輝度LED黄色 5mm L-513LY4T 1100mcd 15° 500個入

高輝度LED黄緑色 5mm OSNG5113A 500mcd 15° 100個入

高輝度LED赤色 5mm OSDR5113A 1200mcd 15° 500個入

高輝度LED赤色 5mm OSDR5113A 1200mcd 15° 100個入

高輝度2色振動フラッシャー

感温リードスイッチ (10±2.5℃タイプ)

富士通8ビットマイコンMB95200シリーズスタータキット

富士通8ビットマイコン MB95F214KPH-G-SNE2

富士通8ビットマイコン MB95F213KPH-G-SNE2

富士通8ビットマイコン MB95F204KPF-G-SNE2

分岐コネクタ (SMA-J?SMA-P?SMA-J)

分岐コネクタ (BNC-J?BNC-J?BNC-J)

分岐コネクタ RCA-J?P?J

分岐コネクタ MJ-MP-MJ

分岐コネクタ M-J?M-J?M-J

非接触回転速度センサ OH182/E (800個)

非接触回転速度センサ OH182/E

放熱器付フルカラーLEDモジュール RWE P-204K70RGB

放熱器 (ヒートシンク) 61x30x30mm

放熱器 (ヒートシンク) 37x25x16mm

防犯用ミニアラーム DX-A103

汎用整流用ダイオード 1N4007 1000V 1A (250本入)

汎用整流用ダイオード 1N4007 1000V 1A (20本入)

汎用小信号高速スイッチング?ダイオード 1N4148 100V200mA (50本入)

汎用小信号高速スイッチング?ダイオード 1N4148 100V200mA (500

本入)

汎用オペアンプ N J M 4 5 5 8 D D 2 回路 H i F i ( 5 個入)

多機能デジタルマルチメーター M S 8 2 1 8 R S 2 3 2 C 接続

多機能デジタルマルチメータ M - 6 0 0 0 M ( R S 2 3 2 C 接続)

多機能デジタルマルチメータ M - 6 0 0 0 H ( U S B 接続)

秋月電子通商電子部品直銷热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

10

多機能スターライトカラー C C D カメラ M T V - 6 3 V 6 H N

多機能カラーカメラ 4 0 万画素(マイク付) M T V - 5 3 K M 2 1 H

多回転半固定ボリューム 3 0 0 6 P ( 1 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム 3 0 0 6 P ( 1 0 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム 3 0 0 6 P ( 1 0 0 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 5 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 5 0 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 5 0 0  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 5 0 0 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 2 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 2 0 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 2 0 0 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 1 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 1 0 k  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 1 0 0  $\Omega$ )

多回転半固定ボリューム たて型 3 2 9 6 W ( 1 0 0 k  $\Omega$ )

多出力クリスタルオシレータ E X O 3 ( 2 0 M H z )

多出力クリスタルオシレータ E X O 3 ( 1 4 . 3 1 8 1 8 M H z )

多出力クリスタルオシレータ E X O 3 ( 1 2 M H z )

東芝 T A 7 2 5 2 A P オーディオアンプ完成品(モノラル) 5 . 9 W

東芝 T A 7 2 5 2 A P オーディオアンプキット(モノラル) 5 . 9 W

定電流ダイオード 5 . 6 m A E - 5 6 2

定電流ダイオード 30 mA L-2733 2個入

定電流ダイオード 1 mA E-102

定電流ダイオード 18 mA E-183

定電流ダイオード 15 mA E-153

定電流ダイオード 10 mA E-103

定電流ダイオード 0.1 mA E-101

調整用カラーパターン出力付カラーカメラ (26万画素) MTV-63K80AN

電子式蛍光灯安定器 10W×1灯 AC100V用

電子ブザー HDB06LFPN

電源用電解コンデンサー 10  $\mu$ F 200V 105℃

電源用電解コンデンサ 470  $\mu$ F 35V 105℃

電源用電解コンデンサ 220  $\mu$ F 35V 105℃

電源用電解コンデンサ 100  $\mu$ F 35V 105℃

電源用電解コンデンサ 1000  $\mu$ F 35V 105℃

電源用インダクタ (コイル) 1 mH

電源用インダクタ (コイル) 22  $\mu$ H 1.3A TSL0709S-220K (4個入)

電球型LEDランプ (ピュアホワイト)

電球型LEDランプ (キャンドル)

電球型LEDランプ (ウォームホワイト)

電球型LED 青色 (8 mm)

電球型LED 青色 凹タイプ (8 mm)

電球型LED 黄色 (8 mm)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

11

電球型LED 黄色 凹タイプ (8 mm)

電球型LED 赤色 (8 mm)

電球型LED 赤色 凹タイプ (8 mm)

電球型LED 白色 (8 mm) DC12V

電球型LED 白色 凹タイプ (8 mm)



電気二重層コンデンサ 5 F 2 . 5 V

電気二重層コンデンサ 3 F 2 . 5 V

電気二重層コンデンサ 1 F 5 . 5 V

電気二重層コンデンサ 1 0 F 2 . 5 V

電圧コンバータ L T C 1 1 4 4 C N 8

電圧コンバータ L T 1 0 5 4 C N 8

電界強度計キット

電解コンデンサー 1 0 0  $\mu$  F 2 5 V 8 5  $^{\circ}$  C

電解コンデンサ 4 7 0 0  $\mu$  F 5 0 V 8 5  $^{\circ}$  C

電解コンデンサ 4 7 0 0  $\mu$  F 5 0 V 1 0 5  $^{\circ}$  C

電解コンデンサ 3 3 0 0  $\mu$  F 5 0 V ( 4 個入 ) 1 0 5  $^{\circ}$  C

電解コンデンサ 3 3 0 0  $\mu$  F 5 0 V 8 5  $^{\circ}$  C

電解コンデンサ 1 0 0 0  $\mu$  F 1 6 V ( 1 0 個 ) 1 0 5  $^{\circ}$  C

電話 3 分配アダプタ

電話 2 分配コネクタ

電磁波メーター D E - 1 0 0 7

電池ボックス単 4 x 2 本用 ( プラスチック? リード線タイプ )

電池ボックス 単 4 x 4 本用 ( フタ付プラスチック? スイッチ付 )

電池ボックス 単 4 x 2 本用 ( フタ付プラスチック? スイッチ付 )

電池ボックス単 4 x 1 本用 ( プラスチックタイプ基板用 )

電池ボックス 単 4 x 1 本用 ( プラスチックタイプ )

電池ボックス 単 3 x 8 本用 ( B スナ? プラスチックタイプ )

電池ボックス 単 3 x 4 本用 ( プラスチック? B スナタイプ )

電池ボックス 単 3 x 4 本用 ( フタ付プラスチック? スイッチ付 )

電池ボックス 単 3 x 4 本用

電池ボックス 単 3 x 4 本横一列タイプ B スナ付

電池ボックス 単 3 x 4 本横一列タイプ リード付

電池ボックス 単 3 x 4 本 U S B コネクタ付

電池ボックス単 3 x 3 本用 リード付

電池ボックス 単3×3本用 (フタ付プラスチック?スイッチ付)

電池ボックス単3×3本Bスナタイプ

電池ボックス 単3×3本

電池ボックス 単3×2本用 (プラスチック?スイッチ付?リード線付) BH-321  
-AS

電池ボックス 単3×2本用 (プラスチック?Bスナタイプ) BH-321-1B

電池ボックス 単3×2本用 (フタ付プラスチックタイプ)

電池ボックス 単3×2本用 (フタ付プラスチック?スイッチ付)

電池ボックス単3×2本リード線付

電池ボックス 単3×2本

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com  
12

電池ボックス 単3×1本用 (プラスチックタイプ基板用)

電池ボックス 単3×1本用 (プラスチックタイプ?リード線付)

電池ボックス 単3×1本用 (プラスチックタイプ)

電池クリップ単3用 (基板取付型)

電波時計用60kHzパーツセット

電波時計キット用 短波JJYもどき音響器キット

電波時計キット&短波JJYもどき音響器キット割引セット

低雑音汎用高広域帯アンプ IC  $\mu$ PC1651G

低雑音オペアンプ NJM2068DD 2回路 HiFi (4個入)

低電圧1.2Wオーディオアンプ IC HT82V739 2.2~5.5V動作 2個  
入

倒立振子制御学習キット

単4型ニッケル水素電池 RcyKo+ (2本パック) 1.2V 820mAh

単3型ニッケル水素電池 RcyKo+ (4本パック) 1.2V 2050mAh

単3x6本 電池ボックス (ケース用)

単3?単4ユニバーサル?チャージャー (2本?4本用充電器) アダプタ付MW1268JF

単3?単4ユニバーサル?チャージャー&単4型RcyKo+8本セット

単3?単4ユニバーサル?チャージャー&単4型R e C y K o + 4 本セット

単3?単4ユニバーサル?チャージャー&単4型R e C y K o + 2 本セット

単1～単3用(－ΔV方式)スイッチング方式大電流2A充電超急速充電器セット

帯電防止チャック袋 70×115mm(100枚入)

帯電防止チャック袋 60×100mm(100枚入)

帯電防止チャック袋 52×85mm(100枚入)

帯電防止ABS樹脂ケース(蝶番式?大) 112-TM-ABS

大型ポリカーボネート?ケース 140

大型フルカラーLED(35mA) EP204K-35G1R1B1-CA

大型つまみ 33mm ABS-648-33

大型7セグメントLED 文字高33mm赤色アノードコモン NAR105-B

大型2相ユニポーラステッピングモータ(200ステップ)

大容量出力可変安定化電源キット LM350T使用 最大3A

大容量出力可変安定化電源キット LM338T使用 最大5A

大容量出力可変安定化電源キット LM317T使用 最大1.5A

大容量チップ積層セラミックコンデンサ10μF 25V[5750](5個入)

大容量ショットキーバリアダイオード 40V 3A(10個入)

大画面TV対応2WAY 3スピーカシステム(グレー) 61cm

大画面TV対応2WAY 3スピーカシステム 左右セット(55cm)

大電流青チップLED[6050サイズ] 400mcd GM5BC01250AC  
10個入

大電流スライドスイッチ MS-151S(2個入)

磁気センサ W2D-E01 2個入

充電器基板(2枚セット)

充電クリップ(ワニぐちクリップ) 中型(赤) CP-8870/R

充電クリップ(ワニぐちクリップ) 大型(黒) CP-8880/B

赤外線発光ダイオード使用(56個) 赤外線投光器キット

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

赤外線リモコン受信モジュール S P S - 4 4 8 - 1 ( 3 8 k H z )  
赤外線リモコン受信モジュール S P S - 4 4 4 - 1 ( 3 8 k H z )  
赤外線リモコン受信モジュール S P S - 4 4 2 - 1 ( 3 8 k H z )  
赤外線リモコン受信モジュール S P S - 4 4 0 - 1 ( 3 8 k H z )  
赤外線リモコン受信モジュール P L - I R M 2 1 2 1 ( 3 8 k H z )  
赤外線リモコン受信モジュール P L - I R M 0 2 0 8 ( 3 8 k H z )  
赤外線リモコン受信モジュール P L - I R M 0 1 0 1 ( 3 8 k H z ) シールド付  
赤外線モノクロカメラ 1 / 3 インチ 2 7 万画素シャープ製 C C D ( 赤外線投光器付 )  
MK-0323E  
赤外線モノクロカメラ 1 / 3 インチ 2 7 万画素 C C D ( 赤外線投光器付 ) MK-0343E  
赤外線 L E D 5 m m O S I R 5 1 1 3 A ( 1 0 0 個入 )  
赤色半導体レーザーダイオード D L - 3 2 4 7 ( 6 5 0 n m ) 5 m W  
赤色レーザー発光モジュール ( 円筒型 ) L M - 1 0 1 - A 2  
赤色レーザー発光モジュール ( 薄型 ) L M - 1 0 2 - B  
赤色チップ L E D 1 6 0 8 サイズ 6 . 7 m c d L N J 2 0 8 R 8 A R A 2 0 個入  
赤色 L E D 組み立てブラケットセット ( 4 セット入 )  
赤色 L E D ドットマトリクス ( 8 × 8 ) 3 8 x 3 8 m m T O M - 1 5 8 8 B H  
赤色 L E D ドットマトリクス ( 1 6 × 1 6 ) C-2AA0SRDT  
赤色 L E D 5 m m G L 5 T R 8 8 0 m c d 2 5 0 個入  
赤色 L E D 3 m m S L P - 9 1 1 8 C - 5 1 H 1 0 個入  
赤色 L E D 3 m m O S D R 3 1 3 3 A 5 0 0 m c d 3 0 ° 1 0 0 個入  
赤色 7 セグ L E D [ アノードコモン ] ( 4 個入 ) L N 5 1 6 R A  
赤色 7 セグ L E D [ アノードコモン ] ( 1 5 0 個入 ) L N 5 1 6 R A  
赤色 7 セグ L E D [ アノードコモン ] G L 9 A 0 4 0 G 1 0 個入  
赤色 3 連 L E D  
赤オレンジ?チップ L E D 3 2 2 8 サイズ H S M V - A 1 0 0 1 0 個入  
超音波距離計 ( 完成品 ) M S - 9 8 ( 2 G )  
超音波デジタル距離計キット  
超音波センサ防滴型 ( 送受信セット )

超音波センサ (送受信セット)

超音波センサ R 4 0 - 1 6 ( 2 7 0 個入)

超音波スピーカー (超音波センサ)

超音波シリコンマイク S P M 0 4 0 4 U D 5

超小型赤外線モノクロカメラ 1 / 3 インチ 2 5 万画素 C C D MTV-2510EM

超小型スライドスイッチ I S - 2 2 3 5 ( 4 個入)

超小型スライドスイッチ I S - 1 2 5 0 6 V D C 0 . 3 A ( 4 個入)

超小型スイッチング A C アダプタ 9 V 1 . 3 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m G F 1 2 - U S 0 9 1 3

超小型スイッチング A C アダプタ 6 V 1 . 8 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m G F 1 2 - U S 0 6 1 8

超小型スイッチング A C アダプタ 6 V 1 . 8 A ( 入力 1 0 0 V ~ 1 2 0 V ) 内径 2 . 1  
m m L T E ( G F P ) 1 0 1 U - 0 6 1 8

超小型スイッチング A C アダプタ 5 V 2 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1 m  
m G F 1 2 - U S 0 5 2 0

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com  
14

超小型スイッチング A C アダプタ 5 V 1 A ( A C 1 0 0 ~ A C 2 4 0 V 動作 ) 内径  
2 . 1 m m G P 0 5 - U S 0 5 1 0

超小型スイッチング A C アダプタ 3 V 2 A ( 入力 1 0 0 V ~ 1 2 0 V ) 内径 2 . 1 m  
m L T E ( G F P ) 1 0 1 U - 0 3 2 0

超小型スイッチング A C アダプタ 3 . 3 V 2 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m G F 1 2 - U S 0 3 3 2 0

超小型スイッチング A C アダプタ 3 . 3 V 2 A ( 入力 1 0 0 V ~ 1 2 0 V ) 内径 2 . 1  
m m L T E ( G F P ) 1 0 1 U - A 3 2 0

超小型スイッチング A C アダプタ 2 4 V 0 . 5 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径  
2 . 1 m m G F 1 2 - U S 2 4 0 5

超小型スイッチング A C アダプタ 1 5 V 0 . 8 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径  
2 . 1 m m G F 1 2 - U S 1 5 0 8

超小型スイッチングACアダプタ 15V 0.8A (入力100V~120V) 内径

2.1mm LTE(GFP)101U-1508

超小型スイッチングACアダプタ 12V1A (入力100V~240V) 内径2.1

mm GF12-US1210

超小型スイッチングACアダプタ 12V 0.4A (入力AC100~240V) 内径

2.1mm GP05-US1204

超小型カラーカメラ 1/4インチ26万画素CCD (ITU-656 デジタル出力付)

MTV-54K0DN

超小型カラーカメラ 1/4インチ26万画素CCD MTV-54K0N

超小型カラーカメラ 1/4インチ25万画素CCD MTV-54C0N

超小型カラーカメラ 1/3インチ40万画素CCD MTV-53K9HN

超小型アンプ内蔵シリコンマイクロホン (2個入)

超小型USBパルス?クロックジェネレータ USB pulse100

超小型USBカウンタ USB count50

超小型USBオシロ USBスコープ50

超小型USB ファンクション?ジェネレータ USB wave12

超小型LCDキャラクタディスプレイモジュール (16×2行バックライト緑)

超小型LCDキャラクタディスプレイモジュール (16×2行バックライト?オレンジ)

超小型LCDキャラクタディスプレイモジュール (16×2行 白抜き)

超高速整流ダイオード ES1D 200V1A 15ns 表面実装用 (10個入)

超高精度クリスタルモジュール (12.8MHz±1ppm) KTXO-18S

超高輝度青色LED (5mm) OSUB5161P 9cd 60° (10個入)

超高輝度青色LED 3mm 700mcd SLP-0H141A-51 (10個入)

超高輝度青LED 5mm OSUB5161A-PQ (60°) 5cd (10個)

超高輝度青LED 5mm OSUB5111A-ST (15°) 10cd (10個)

超高輝度青LED 5mm OSUB5111A 5cd 15° 2個入

超高輝度緑色LED 5mm 20cd 60° 10個入

超高輝度緑LED 5mm OSPG5161A-RS 60° 9cd 10個入

超高輝度緑LED 5mm OSPG5111A-VW 18cd 15° 10個入

超高輝度緑LED 5mm OSPG5111A 15°

超高輝度黄色LED (5mm) OSYL5161P 18cd 60° 10個入

超高輝度黄色LED OSYL5161A-QR (60°) 7cd (10個)

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價諮詢郵箱: sales@tipsun.com

15

超高輝度黄色LED OSYL5111A-TU (15°) 14cd (10個)

超高輝度赤色LED 5mm OSHR5161P 14~22cd 60° 10個入

超高輝度赤LED 5mm OSHR5161A-QR 60° 5800~8400m

cd 10個入

超高輝度赤LED 5mm OSHR5111A-TU 15° 10~14cd 10

個入

超高輝度赤LED 5mm 14~22cd 15° OSR5MA5111A-VW

(10個)

超高輝度白色LED 5mm OSWT5161A 6cd 60° 2個入

超高輝度白色LED 5mm OSWT5111A 10cd 15°

超高輝度白色LED 5mm OSWC5111A-VW 18cd 15° 2個入

超高輝度白色LED 5mm OSPW5161P 15cd 60° 10個入

超高輝度白色LED 5mm OSPW5111B-QR 7cd 15° 5個入

超高輝度白色LED 5mm OSPW5111A-Z3 30cd 15° 5個入

超高輝度白色LED 5mm OSPW5111A-Z3 30cd 15° 10個入

超高輝度白色LED 5mm OSPW5111A-YZ 25cd 15° 10個入

超高輝度白色LED 5mm OSPW5111A-YZ 25~30cd 15°

超高輝度白色LED 3.1mm 600mcd 65° SLP-WB89A-51

超高輝度チップオレンジLED HSML-A101-S00J1 220mcd (40

個入)

超高輝度LED青綠色5mm OSBG5111A 5000~6800mcd 15

° 2個入

超高輝度LED白色3mm OSWT3166B 1800mcd 60° 5個入

超高輝度LED白色3mm OSWT3166B 1800mcd 60° 100個入

超高輝度LED白色3mm OSWT3131A 2cd 30°

超高感度焦電センサー用レンズ

超高感度/一般広角両用タイプ焦電型赤外線センサキット Ver. 2

超低雑音オペアンプ NJM2122D 2回路

超低温/超高温 (−200℃~+1250℃) デジタル温度計キット

超低ひずみオペアンプ LME49720 2回路 超HiFi CANTタイプ

超低ひずみオペアンプ LME49720 2回路 HiFi

超低ひずみオペアンプ LM4562NA 2回路 HiFi

超デカEL発光パネル?専用インバータセット (青色)

超デカEL発光パネル?専用インバータセット (赤色)

超デカEL発光パネル?専用インバータセット (白色)

測定器テスター用変換コネクタ (BNCメスーバナナオス)

薄型コンデンサ?マイク (4個入)

表面実装用DIPスイッチ 8P (2個入) CHS-08TB

表面実装用24ピン?コネクタセット

表面実装型クリスタル 8MHz (5個入)

表面実装型クリスタル 3.26MHz (5個入)

表面実装大電流広指向性緑LED 520mcd 10個入

変換コネクタ (SMA-P?TNC-J)

変換コネクタ (SMA-P?M-P)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

16

変換コネクタ (SMA-P?M-J)

変換コネクタ (SMA-P?BNC-P)

変換コネクタ (SMA-P?BNC-J)

変換コネクタ (SMA-J?N-P)

変換コネクタ (SMA-J?N-J)

変換コネクタ (SMA-J?M-P)

変換コネクタ (SMA-J?M-J)



変換コネクタ (SMA-J?BNC-P)

変換コネクタ (SMA-J?BNC-J)

変換コネクタ (RCA-P?TNC-J)

変換コネクタ (RCA-P?BNC-J)

変換コネクタ (RCA-J?BNC-P)

変換コネクタ (N-P?N-P)

変換コネクタ (N-P?BNC-P)

変換コネクタ (N-J?BNC-P)

変換コネクタ (M-P?BNC-J)

変換コネクタ (F-P?M-P)

変換コネクタ (F-J?M-P)

変換コネクタ (F-J?BNC-J)

変換コネクタ (BNC-P?TNC-J)

変換コネクタ (BNC-P?M-J)

変換コネクタ (BNC-J?M-J)

変換コネクタ SMA-P?N-P

変換コネクタ SMA-P?N-J

変換コネクタ SMA-J?TNC-J

変換コネクタ RCA-J?M-P

変換コネクタ N-P?M-J

変換コネクタ N-P?BNC-J

変換コネクタ F-P?RCA-J

変換コネクタ F-P?N-J

変換コネクタ F-P?BNC-P

変換コネクタ F-J?RCA-P

変換コネクタ F-J?RCA-J

変換コネクタ F-J?BNC-P

変換コネクタ BNC-P?RCA-P

変換コネクタ BNC-P?M-P

変換コネクタ BNC-P?BNC-J

変換コネクタ BNC-J?TNC-J

半固定ボリューム 5K $\Omega$  (10個入)

半固定ボリューム 1K $\Omega$  (10個入)

半固定ボリューム 10K $\Omega$  (10個入)

半固定ボリューム 100K $\Omega$  (10個入)

半導体UVセンサ G5842

白色抜き文字表示タイプ 8 × 2 行キャラクタ表示液晶モジュール

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

17

ACM0802C-NLW-BBH

白色LED用チャージ?ポンプキット

白色LEDルームランプ 4 x 4

白色LEDルームランプ 3 x 6

白色LEDルームランプ 3 x 4

白色LEDルームランプ 37mm LED x 6 (小型)

白色LEDルームランプ 37mm LED x 6

白色LEDルームランプ 37mm LED x 2

白色LEDルームランプ 36mm LED x 6

白色LEDルームランプ 32mm LED x 6 (小型)

白色LEDルームランプ 31mm LED x 6

白色LEDトーチポケット懐中電灯 DE-L2

ワイドダイナミックレンジCCDカメラ MTV-63W1N

ロングリード温度ヒューズ 100℃ 2A (5本入り)

ロッドアンテナ WH-281B (BNC)

ロッカースイッチ 2回路 2接点 [ON-ON] (4個入) M-2022NB

ロッカースイッチ (2個入) AJ8221B

ロジックアナライザ用キャリングケース

ロープロファイルピンヘッダ (低オス) 80P (2 × 40) 9.54mm

ロープロファイルピンヘッダ (低オス) 40P (1×40) 9.02mm

ロープロファイルピンソケット (低メス) 20P (2×10) 5.7mm

ローパワーオーディオアンプ MC34119 250mW 2~16V動作 (3個入)

ローパスフィルタ PLP-550

ローノイズ?オーディオバッファ LME49600

ロータリースイッチ (2回路6接点)

ロータリースイッチ (1回路12接点)

ロータリーエンコーダキット

ロータリーエンコーダ

ルネサステクノロジH8マイコン HD64F3664BPタイニーマイコン

ルネサステクノロジH8マイコン H8/3069F (25MHzクリスタル付)

ルネサステクノロジH8マイコン H8/3068F (25MHzクリスタル付)

ルネサステクノロジH8マイコン H8/3048F (16MHzクリスタル付)

ルネサステクノロジH8Sマイコン H8S/2633

ルネサスSHマイコン SH7144 (50MHz)

ルネサスSH/Tinyマイコン SH7125F (R5F71253)

ルネサスR8C/2Dマイコン R5F212DCSNFP

ルネサスR8C/2Bマイコン R5F212BASNFP

ルネサスR8C/2Aマイコン R5F212AASNFP

ルネサスR8C/29マイコン R5F21294SNSP

ルネサスR8C/27マイコン R5F21276SNFP

ルネサスR8C/26マイコン R5F21266SNFP

ルネサスR8C/26マイコン R5F21262SNFP

ルネサスR8C/25マイコン R5F21256SNFP

ルネサスR8C/24マイコン R5F21246SNFP

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

18

ルネサスH8マイコンH8/3048BF (F-ONE) 25MHz

ルネサスH8マイコン H8/3052BF (25MHz)

リチウム電池 東芝製 CR 2 0 3 2  
リチウム電池 GP製 CR 2 0 3 2 (5個入)  
リチウム電池 GP製 CR 2 0 3 2  
リチウム電池 GP製 CR 2 0 2 5 (5個パック)  
リチウム電池 GP製 CR 2 0 2 5  
リチウム電池 GP製 CR 2 0 1 6 (5個入)  
リチウム電池 GP製 CR 2 0 1 6  
リチウム電池 Golden Power CR 2 0 3 2 (4個パック)  
リチウム電池 Golden Power CR 2 0 2 5  
リチウム電池 Golden Power CR 2 0 1 6  
リチウム電池 CR 2 0 2 5  
リチウム電池 CR 2 0 1 6  
リセットIC TCM809-J 5Vリセット用(8個入)  
リセットブル?ヒューズ 1.1A [耐圧: 16V]  
リセットブル?ヒューズ 0.5A [耐圧: 60V]  
リセットブル?ヒューズ 0.1A [耐圧: 60V]  
リセットブル?ヒューズ 0.08A [耐圧: 250VAC]  
リストストラップ  
リードリレー 5V 3回路(2個入)  
リアルタイムクロックモジュール  
ラビット?イーサネット開発キット RCM4010  
ラビット?イーサネット開発キット RCM3720  
ユニバーサル?テストボード  $\mu$ P-1  
ヤマハ音源IC (YMZ294)  
ヤマハ音源IC (YMZ285)  
モノラル?オーディオ?アンプIC TA7252AP 5.9W 9~18V動作  
モノクロカメラ CCD (魚眼レンズ)  
モノクロカメラ CCD (ピンホールレンズ)  
モニター?デバッグ AKI-H8/3067F用

モニター?デバッグ A K I - H 8 / 3 0 4 8 F 用

モータドライバ T A 7 2 9 1 P ( 2 個入)

モータドライバ T A 7 2 6 7 B P ( 2 個入)

メロディー I C (オルゴール I C) S M 6 2 0 1 3 曲 ( 2 個入)

メタルディテクタキット

メーカー?ボード Ver. 2?キット

メーカー ( E m a i l 送信) ボード?キット

みの虫クリップ (青)

みの虫クリップ (緑)

みの虫クリップ (黄)

みの虫クリップ (黒)

みの虫クリップ (赤)

みの虫クリップ (白)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

19

ミニジェンダーチェンジャー ( 9 P メス - 9 P メス)

ミニジェンダーチェンジャー ( 9 P オス - 9 P オス)

ミニジェンダーチェンジャー ( 2 5 P メス - 2 5 P メス)

ミニジェンダーチェンジャー ( 2 5 P オス - 2 5 P オス)

ミニインバーター 1 5 0 W

ミニ C コンパイラ V e r 1 . 0 限定版 ( Z 8 0 用)

マルチメディア用ヘッド?セット (耳掛け式) EMR-02M

マルチメディア用ヘッド?セット ボリューム付

マザーボード用 電解コンデンサ 6 8 0  $\mu$  F 1 6 V 1 0 5  $^{\circ}$  C

マザーボード用 電解コンデンサ 2 2 0 0  $\mu$  F 1 0 V 1 0 5  $^{\circ}$  C

マザーボード用 電解コンデンサ 1 5 0 0  $\mu$  F 1 6 V 1 0 5  $^{\circ}$  C

マザーボード用 電解コンデンサ 1 5 0 0  $\mu$  F 1 0 V 1 0 5  $^{\circ}$  C

マザーボード用 電解コンデンサ 1 0 0 0  $\mu$  F 1 6 V 1 0 5  $^{\circ}$  C

マザーボード用 電解コンデンサ 1 0 0 0  $\mu$  F 1 0 V 1 0 5  $^{\circ}$  C

マイクロ波発振 V C O MQC309-1016

マイクロ波ドップラーセンサー?パーツセット

マイクロチップ P I C k i t 2 デバッグエクスプレス

マイクロチップ P I C k i t 2

マイクロスイッチ AM5 (QV)

マイクロインダクタ 47  $\mu$  H (10個入)

マイクロインダクタ 100  $\mu$  H 44 mA L A L 0 2 N A 1 0 1 K (10個入)

マーキュロスイッチ M5518

ポリスイッチ AC100V 250 mA (500 mAで遮断) [耐圧: 240 V A C]

LVR025S

ポリスイッチ AC100V 1 A (2 Aで遮断) [耐圧: 240 V A C] LVR100S

ポリスイッチ AC100V 0.75 A (1.5 Aで遮断) [耐圧: 240 V A C] LVR075S

ポリスイッチ AC100V 0.4 A (0.9 Aで遮断) [耐圧: 240 V A C] LVR040S

ポリスイッチ 50 mA (100 mAで遮断) [耐圧: 60 V] RXEF005

ポリスイッチ 50 mA (100 mAで遮断) [耐圧: 60 V] RXE005

ポリスイッチ 500 mA (1 Aで遮断) [耐圧: 60 V] RXEF050

ポリスイッチ 3 A (6 Aで遮断) [耐圧: 30 V] RUEF300

ポリスイッチ 250 mA (500 mAで遮断) [耐圧: 60 V] RXEF025

ポリスイッチ 2.5 A (5 Aで遮断) [耐圧: 30 V] RUEF250

ポリスイッチ 2.1 A (4.2 Aで遮断) [耐圧: 16 V] (4個入) VTP210GU

ポリスイッチ 2.1 A (4.2 Aで遮断) [耐圧: 16 V] (1000個入) VTP210GU

ポリスイッチ 100 mA (200 mAで遮断) [耐圧: 60 V] RXEF010

ポリスイッチ 100 mA (200 mAで遮断) [耐圧: 30 V] (5個入) microSMD010

ポリスイッチ 1.85 A (3.7 Aで遮断) [耐圧: 30 V] RUEF185

ポリスイッチ 1.35 A (2.7 Aで遮断) [耐圧: 30 V] RUEF135

ポリスイッチ 1.1 A (2.2 Aで遮断) [耐圧: 60 V] RXEF110

ポリスイッチ 0.9 A (1.8 Aで遮断) [耐圧: 72 V] RXEF090

ポリスイッチ 0.9 A (1.8 Aで遮断) [耐圧: 30 V] RUE300

ポリスイッチ 0.3 A (0.6 Aで遮断) [耐圧: 72 V] RXEF030

ポリカーボネート?ケース (蝶番式?中) 1 1 2 - T S

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

20

ポリカーボネート?ケース (蝶番式?大) 1 1 2 - T M - P C

ボタン電池基板取付用ホルダー C R 2 0 3 2 用 (縦型)

ボタン電池基板取付用ホルダー C R 2 0 3 2 用 (縦?小型)

ボタン電池基板取付用ホルダー C R 2 0 3 2 用 (小型タイプ)

ボタン電池基板取付用ホルダー C R 2 0 3 2 用 (表面実装用)

ボタン電池基板取付用ホルダー C R 1 2 2 0 用

ポケット?デジタルマルチメータ T K P S 6 A

ポケット?デジタルマルチメータ T K P M 6 A

ポケット?デジタルマルチメータ T K P H 6 A

ポケット?デジタルマルチメータ P - 1 6

ポケット?デジタルマルチメータ P - 0 9

ポータブル太陽電池パネル 1 2 V 1 0 0 0 m A

ポータブルヘッドフォンアンプキット

ポータブル?カラーオシロスコープ P D S 6 0 6 2 T ( 6 0 M 2 c h 2 5 0 M s p s  
T F T )

ポータブル?カラーオシロスコープ P D S 6 0 6 2 S ( 6 0 M 2 c h 2 5 0 M s p s  
S T N )

ポータブル?カラーオシロスコープ P D S 6 0 4 2 S ( 4 0 M 2 c h 2 5 0 M s p s  
S T N )

ポータブル?カラーオシロスコープ P D S 5 0 2 2 S ( 2 5 M 2 c h 1 0 0 M s p s  
S T N )

ポイントレギュレータ 5 V 1 0 0 m A 低ドロップ フラット ( 1 0 個入)

ペン型 U S B オシロスコープ P i c o S c o p e 2 1 0 5 ( 1 0 0 M s p s )

ペン型 U S B オシロスコープ P i c o S c o p e 2 1 0 4 ( 5 0 M s p s )

ペン型 D M M & A C 探知機セット

ペルチェ温度コントロールキット ( A C アダプタ付)

ペルチェ素子 8 Aタイプ (40 x 40 mm) T E C 1 - 1 2 7 0 8

ヘリカルポテンショメータ (ヘリポット) 3 5 9 0 S (10 k  $\Omega$ )

プロトタイピングツール S T M 3 2 P r i m e r 2

プログラミング教材ロボット「B e a u t o R a c e r」 (C D - R O M ? U S B ケーブル付)

プログラミング教材ロボット「B e a u t o R a c e r」

ブレッドボード?温度計キット 0 ~ 9 9  $^{\circ}\text{C}$

ブレッドボード?ジャンパーワイヤ E I C - J - L

ブレッドボード?オルゴールキット (全6曲)

ブレッドボード?60秒録音再生ボイスキット

ブレッドボード E I C - 9 0 1 B

ブレッドボード E I C - 8 0 6

ブレッドボード E I C - 8 0 4

ブレッドボード E I C - 8 0 3

ブレッドボード E I C - 8 0 1

ブレッドボード E I C - 8 0 1

ブレッドボード E I C - 7 0 1

ブレッドボード E I C - 5 0 1

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

21

ブレッドボード E I C - 3 6 4

ブレッドボード E I C - 3 4 3

ブレッドボード E I C - 3 3 3

ブレッドボード E I C - 3 0 1 + アクリルケース S K - 5

ブレッドボード E I C - 3 0 1

ブレッドボード E I C - 3 0 1

ブレッドボード E I C - 1 5 0 1 0

ブレッドボード E I C - 1 3 0 2 B

ブレッドボード E I C - 1 3 0 2 0



ブレッドボード E I C - 1 2 0 4 - 1 B

ブレッドボード E I C - 1 2 0 2 B

ブレッドボード E I C - 1 0 8 J

ブレッドボード E I C - 1 0 8 J

ブレッドボード E I C - 1 0 6 J

ブレッドボード E I C - 1 0 6 J

ブレッドボード E I C - 1 0 4 - 3

ブレッドボード E I C - 1 0 4

ブレッドボード E I C - 1 0 2 J

ブレッドボード E I C - 1 0 2 B J

ブレッドボード E I C - 1 0 2 B J

フレキシブル?アンテナ ( S M A )

フレキシブル?アンテナ ( B N C )

プレイステーション?メモリカード?リードライターM A C用アダプタキット

フルブリッジドライバ T A 8 4 2 8 K ( S ) ( 2 個入)

ブリッジダイオードD I P型 D F 0 6 M ( 7 個入) 6 0 0 V 1 A

ブリッジダイオードD I P型 2 0 0 V 0 . 4 A ( 1 0 個入) S1YB20

ブリッジダイオード (丸型) A M 1 5 1 0 ( 5 個入) 7 0 0 V 1 . 5 A

ブリッジダイオード K B L 0 2 ( 2 0 0 V 4 A )

ブリッジダイオード G S I B 6 A 6 0 ( 6 0 0 V 6 A ) ( 2 個入)

ブリッジダイオードG B U 4 J ( 6 0 0 V 4 A )

フラットケーブル用 I Cソケット (オス) 4 0 P ( 6 0 0 M I L ) ( 1 0 個入)

フラッシュメモリ M X 2 9 F 0 4 0 T C - 7 0 ( 2 個入)

フラッシュメモリ E N 2 9 F 0 0 2 T ( 2 Mビット) 2 個入

プラスチックナット+連結 ( 6 角ジョイント) スペーサ ( 1 0 m m ) セット

プラスチックケース

ブラケット入L E D (緑凸タイプ)

ブラケット入L E D (緑凹タイプ)

ブラケット入L E D (黄凸タイプ)

ブラケット入LED（黄凹タイプ）

ブラケット入LED（赤凸タイプ）

ブラケット入LED（赤凹タイプ）

ブラケット入LED（2色発光凹タイプ）

フォトモスリレー HSR312（2個入）

フォトトライアック〔非ゼロクロスタイプ〕 S21ME3（4個入）

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

22

フォトトライアック（ゼロクロスタイプ）2個入 MOC-3043M

フォトトライアック（ゼロクロスタイプ）2個入 MOC-3041M

フォトカプラ TLP521-4（4回路入）

フォトカプラ TLP521-1〔1回路〕（5個入）

フォトカプラ TLP521-1（100個入）

フォトカプラ TLP250（1回路）

フォトカプラ PS2501-1（7個入）

フォトカプラ PC817C（8個入）

フォトカプラ H11A817C

フォトインタラプタ 赤外LED+フォトIC GP1A53HRJ00F（4個入）

フォトICダイオード S9648-100

フォトICダイオード S9067-101

フォトICダイオード S9066-111

フォトICダイオード S7565

フォト?IC出力型フォトマイクロセンサ（透過型） EE-SX460-P1 4個入

フェライトコア 13mm径タイプ

ファンクションジェネレータ+周波数カウンタ MXG-9816A

ファーストリカバリ?ダイオード 400V 5A（10個入） ER504

ピンヘッダ（オスL型） 80P（2×40）

ピンヘッダ（オスL型） 40P（1×40）

ピンヘッダ（オス） 80P（2×40）

ピンヘッダ (オス) 6 P (1×6)

ピンヘッダ (オス) 5 0 P (2×2 5)

ピンヘッダ (オス) 4 0 P (2×2 0)

ピンヘッダ (オス) 4 0 P (1×4 0)

ピンヘッダ (オス) 2 6 P (2×1 3)

ピンヘッダ (オス) 2 0 P (2×1 0)

ピンヘッダ (オス) 1 4 P (2×7)

ピンソケット (メス) 5 0 P (2×2 5)

ピンソケット (メス) 4 0 P (2×2 0)

ピンソケット (メス) 2 6 P (2×1 3)

ピンソケット (メス) 2 0 P (2×1 0)

ピンソケット (メス) 1 6 P (2×8)

ピンソケット (メス) 1 4 P (2×7)

ピンソケット (メス) 1 4 P (1×1 4)

ピンソケット (メス) 1 0 P (2×5)

ピンソケット (メス) 6 P (1×6)

ピンソケット (メス) 5 P (1×5)

ヒロセ?マイクロSDカードコネクタ DM3AT-SF-PEJ

ビデオ信号→アナログRGBコンバータ?ユニット (V e r . 2)

ビデオコード<Y> 3 m

ビデオコード<Y> 1 . 5 m

ピックネットワークインターフェイスカードキット (P I C N I C V e r . 2) 完成品

ピックネットワークインターフェイスカードキット (P I C N I C V e r . 2)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

23

ピッキングアラーム DX-1 3 8

ハンドヘルド?カラーオシロスコープ HDS 2 0 6 2 M (6 0 M 2 c h)

ハンドヘルド?カラーオシロスコープ HDS 1 0 2 2 M (2 0 M 2 c h)

ハンドパワー 手動式発電機 (スケルトン?ブルー) 4 8 台 1 箱

ハンドパワー 手動式発電機 (スケルトン?ブルー)

ハンドパワー 手動式発電機 (スケルトン?ピンク) 4 8 台 1 箱

ハンドパワー 手動式発電機 (スケルトン?ピンク)

ハンドパワー 手動式発電機 (シルバー) 4 8 台 1 箱

ハンドパワー 手動式発電機 (シルバー)

ハンディ P I C ライター P S T A R T (アップグレード品)

ハンディ R O M ライター L E A P E R - 3 C (U S B 接続)

パワー M O S - F E T モジュール M P 4 4 0 1 1 2 0 V 3 A ( 1 2 A p k ) / c h

パワー M O S - F E T S U P 8 5 N 1 5 - 2 1 ( 1 5 0 V 8 5 A ) ( 5 個入)

パワー M O S - F E T S U P 8 5 N 1 5 - 2 1 ( 1 5 0 V 8 5 A ) ( 5 0 個入)

パワー M O S - F E T I R F W 5 4 0 A ( 1 0 0 V 2 8 A ) ( 4 個入)

パワー M O S - F E T F X 3 0 K M J ( 6 0 V 3 0 A )

パワー M O S - F E T F S 7 0 S M J - 0 6 ( 6 0 V 7 0 A )

パワー M O S - F E T 2 S K 3 6 2 8 ( 2 3 0 V 2 0 A )

パワー M O S - F E T 2 S K 3 2 3 4 ( 5 0 0 V 8 A )

パワー M O S - F E T 2 S K 3 1 6 3 ( 6 0 V 7 5 A )

パワー M O S - F E T 2 S K 3 1 4 0 ( 6 0 V 6 0 A )

パワー M O S - F E T 2 S K 2 9 3 6 ( 6 0 V 4 5 A )

パワー M O S - F E T 2 S K 2 3 8 2 ( 2 0 0 V 1 5 A )

パワー M O S - F E T 2 S K 2 2 3 2 ( 6 0 V 2 5 A )

パワー M O S - F E T 2 S J 5 5 4 ( 6 0 V 4 5 A )

パワー M O S - F E T 2 S J 4 7 7 ( 6 0 V 2 5 A ) ( 5 個入)

パワー M O S - F E T 2 S J 4 7 1 ( 3 0 V 3 0 A )

パワー M O S - F E T 2 S J 3 8 0 ( 1 0 0 V 1 2 A )

パワー M O S - F E T 2 S J 3 3 4 ( 6 0 V 3 0 A )

パルストランス内蔵モジュラージャック (R J - 4 5 )

バリスタ 2 2 0 V ( 7 m m 径 ) ( 4 個入 ) A V R - G 0 5 D 2 2 1 K A P N

パララックス社 P I C プログラマー?アップグレードセット

パラメトリック?スピーカー増設キット

パラメトリック?スピーカー実験キット

ハムバンドアンテナ (長さ 47 cm)

ハムバンドアンテナ (長さ 38 cm)

ハムバンドアンテナ (BNC) 144 MHz 帯

ハムバンドアンテナ (BNC)

ハムバンドアンテナ WH-281 SM (SMA)

ハムバンドアンテナ UH-561 S

ハムバンドアンテナ UH-561 B

ハムバンドアンテナ

パドルスイッチ 6A 125 VAC

バッテリースナップ (電池スナップ) プラスチック製

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

24

バッテリースナップ (電池スナップ) 「縦型」

バッテリースナップ (電池スナップ) 「横型」

バッテリースナップ (電池スナップ) 横型プラスチック製

ハウジング付ピンヘッダ (オス) 40P (2×20)

ハウジング付ピンヘッダ (L型オス) 34P (2×17)

バイポーラスステッピングモータ用ドライバIC TA7774PG

ハイブリッド?ステレオアンプIC STK417-120A 120W  $\pm 45 \sim \pm 61$  V動作

ハイパワー青色LED 3mm OSUB3131P 10cd  $30^\circ$  (10個入)

ハイパワー緑色LED 3mm OSPG3131P 20cd  $30^\circ$  10個入

ハイパワー黄色LED 3mm OSYL3131P 22~30cd  $30^\circ$  10個入

ハイパワー赤色LED 3mm OSHR3131P 22~30cd  $30^\circ$  10個入

ハイパスフィルタ BHP-400

ハーフブリッジドライバ IR2155

バーコードリーダー台

ネットワーク電子辞書 DB-J260

ニッケル水素電池 単4型 1.2V 950mAh 95AAHC

ニッケル水素電池 単4型 1.2V 1100mAh 110AAHC

ニッケル水素電池 単4型 1.2V 1000mAh

ニッケル水素電池 単3型 1.2V 1300mAh 130AAHC

ニッケル水素電池 単2型 1.2V 4000mAh 400CHC

ニッケル水素電池 単1型 1.2V 9000mAh (タブ無し) 900DHC

ニッカド電池放電器 (リフレッシュ) キット

ニッカド電池 単3型 NiCd電池 1.2V 1000mAh 100AAKC

においセンサ TGS2450

トラ技 2008年7月号 «Cによるマイコン操作術» dsPICパーツセット

トラ技 2008年3月号 dsPICライター?パーツセット

トラ技 2006年7月号 アナログ基板用パーツセット

トラ技 2004年4月号付録専用ベースボードキット

トランスレス電源IC FSD210B (2個入)

トランジスタアレイ TD62083AP 50V500mA/c h (2個入)

トランジスタアレイ TD62003AP 50V500mA/c h (2個入)

トランジスタ 2SD2012 60V3A

トランジスタ 2SC5242-O 230V15A

トランジスタ 2SC5200 230V15A

トランジスタ 2SC4793 230V1A

トランジスタ 2SC2120-Y 35V800mA (20個入)

トランジスタ 2SC1815Y 60V150mA (200個入)

トランジスタ 2SC1815GR 60V150mA (20個入)

トランジスタ 2SC1815GR 60V150mA (200個入)

トランジスタ 2SC1213AC 35V500mA (500個入)

トランジスタ 2SB1647 2SD2560 150V15A ダーリントン

トランジスタ 2SA950Y (20個入)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

トランジスタ 2 S A 1 9 4 3 2 3 0 V 1 5 A

トランジスタ 2 S A 1 8 3 7 2 3 0 V 1 A

トランジスタ 2 S A 1 0 1 5 G R 5 0 V 1 5 0 m A ( 2 0 個入)

トランジスタ 2 S A 1 0 1 5 G R 5 0 V 1 5 0 m A ( 2 0 0 個入)

トライアック万能調光器キット ( 4 0 A タイプ)

トライアック万能調光器キット ( 3 5 A タイプ)

トライアック万能調光器キット ( 2 0 A タイプ)

ドップラー動体検知キット

トグルスイッチ 2 回路 2 接点 ( O N - O F F - O N タイプ [ 中点 O F F あり ] ) S T -  
1 0 6 2

トグルスイッチ 2 回路 2 接点 ( O N - O N タイプ ) S T - 1 0 6 1

ドーム型モノクロカメラ 1 / 3 インチ C C D M K 3 3 2 0 E

ドーム型カラーカメラ 1 / 4 インチ 2 5 万画素 C C D ( 電源付きセット ) M T V - 8 4 K 0 N

ドーム型カラーカメラ 1 / 4 インチ 2 5 万画素 C C D ( 電源なし ) M T V - 8 4 K 0 N

ドーム型カラーカメラ 1 / 3 インチ 4 0 万画素 C C D M T V - 8 3 X 1 0 H N

デュアル P チャンネル M O S F E T F D S 4 9 3 5 A 3 0 V 7 A ( 5 個入)

デュアル N チャンネル M O S - F E T N D S 9 9 3 6 ( 3 0 V 5 A ) ( 5 個入)

デュアル M O S - F E T  $\mu$  P A 2 7 5 3 G R ( 1 0 V 4 A ) ( 4 個入)

デスクトップ型周波数カウンタ F C - 8 0 3 0 U ( 3 G H z )

デスクトップ型ファンクションジェネレータ & カウンタ F G - 8 2 1 0

デスクトップ型ファンクションジェネレータ & カウンタ F G - 8 2 0 2

デスクトップ型ファンクションジェネレータ & カウンタ

デスクトップ型ファンクションジェネレータ & カウンタ

デスクトップ型 1 0 M H z ファンクションジェネレーター + 1 . 6 G H z 周波数カウンタ  
- M X G - 9 8 1 0 A

デスクトップ型 デジタルマルチメータ M X D - 4 6 6 0 A R S 2 3 2 C 接続

デジタル照度計キット ( ルックスメータキット )

デジタル温湿度計 M S 6 5 0 3

デジタル湿度計キット ( 0 % ~ 9 0 % )

デジタル容量計 ( 電子 C メーターキット )

デジタル風速計 M S 6 2 5 0

デジタル電圧計 フルスケール 2 0 0 m V ~ 1 0 0 0 V MT-210V

デジタル電磁波メーター T M - 1 9 1

デジタルマルチメータ M Y - 6 8

デジタルマルチメータ M S 8 2 6 4

デジタルマルチメータ M S 8 2 2 1 C

デジタルマルチメータ M A S - 8 3 8

デジタルマルチメータ M A S - 8 3 0 L

デジタルマルチメータ M A S - 3 4 5

デジタルマルチメータ M 9 8 0 7 C

デジタルマルチメータ M 8 3 0 L

デジタルマルチメータ M - 8 3 0 B

デジタルマルチメータ G B W - 3 0 0 0

デジタルマルチメータ G B W - 1 0 2

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

26

デジタルマップメジャー N o . 2 7 6 8

デジタルフィルター I C P D 0 0 6 0 1

デジタルパルサー & ロジックプローブ

デジタルテスター M S 8 2 0 6

デジタルテスター D E - 2 0 0 A

デジタルコントロール? グラフィック? イコライザー L M C 8 3 5 N

デジタルカラーセンサ S 9 7 0 6

デジタルオシロスコープ W E N S 3 0 0 2

デジタルオシロスコープ P i c o S c o p e 3 2 0 5 ( 1 0 0 M s p s )

デジタルオシロスコープ A D C - 2 1 6 ( 3 3 3 k s p s )

デジタルオシロスコープ 「 B e n c h S c o p e 」



デジタルP Hペン (完成品)

デジタルP H (ペーハー) メータキット

デジタルP H (ペーハー) メータ (完成品) P H - 2 0 1

テープL E D (連結可能) 高輝度 青 1 8 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 高輝度 緑 1 8 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 高輝度 黄 1 8 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 高輝度 赤 1 8 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 高輝度 白 1 8 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 超高輝度 青 9 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 超高輝度 青 1 5 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 超高輝度 赤 9 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 超高輝度 赤 1 5 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 超高輝度 白 9 L E D 3 0 c m

テープL E D (連結可能) 超高輝度 白 1 5 L E D 3 0 c m

データケーブル (D V 3 4 0 0 用)

ディテクタ?プローブ

ディティールエンハンサーキット

ディジタル対応ステレオイヤホン (巻き取り器付) E P - 2 7

ディジタルオーディオ復調 I C P D 0 0 5 2

チップ電解コンデンサ 4 7 0  $\mu$  F 2 5 V (4 個入)

チップ電解コンデンサ 1 5 0 0  $\mu$  F 1 6 V (5 個入)

チップ電解コンデンサ 1 5 0 0  $\mu$  F 1 6 V (4 個入)

チップ抵抗アッテネータ 1 0 d B 0 . 1 W

チップ抵抗 4 0 m  $\Omega$  1 W (4 個入)

チップロジック I C 7 S 0 4 F (1 0 個入)

チップレギュレータ 2 . 8 5 V 1 5 0 m A (5 個入)

チップF E T N E 7 6 0 8 4

チップF E T 2 S K 1 7 7 2 3 0 V 1 A (1 5 個入)

タンタルコンデンサ 2 2  $\mu$  F 1 0 V [ 3 5 2 8 ] (1 0 個入)

タブ付ニッケル水素電池 単3型 1.2V 2500mAh (ポリスイッチタブ付) GP  
- 250AAHC (PS)

タブ付ニッケル水素電池 単3型 1.2V 2450mAh (タブ付) 250AAHC

タブ付ニッケル水素電池 単1型 1.2V 10Ah (タブ付) 1000DH

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價諮詢郵箱: sales@tipsun.com

27

タブ付ニッケル水素電池 1.2V 4500mAh (タブ付) GP450LAH

タブ付ニッケル水素電池 1.2V 4300mAh (タブ付) GP430SCHR

タブ付ニッケル水素電池 1.2V 3000mAh (タブ付) GP300SCH

タブ付ニッケル水素電池 1.2V 13000mAh (タブ付) 1300FH

タブ付ニッケル水素電池 1.2V 1100mAh (タブ付) GP110AFHR

ダブルバランスドミキサ TUF-2

タクトスイッチ (大) 10個セット

タクトスイッチ 100個セット

タイマーIC NE555N (LM555) (5個入)

タイマーIC LMC555 CMOS (5個パック)

タイマーIC ICM7555 CMOS フラット (5個パック)

ダーリントン?トランジスタ 2SD1830 110V8A (5個入)

ダーリントン?トランジスタ 2SD1828 110V3A (10個入)

ターミナルブロック 3ピン (青) 小

ターミナルブロック 3ピン (青) [縦]

ターミナルブロック 3ピン (緑) [縦]

ターミナルブロック 2ピン (青) 小

ターミナルブロック 2ピン (青) [縦]

ターミナルブロック 2ピン (緑) 小

ターミナルブロック 2ピン (緑) [縦]

ソリッド?ステート?リレー (半導体リレー) キット 35Aタイプ

ソリッド?ステート?リレー (SSR) 非ゼロクロス AC240V 2A D2N202

LD

ソリッド?ステート?リレー (S S R) キット 4 0 Aタイプ

ソリッド?ステート?リレー (S S R) キット 2 5 A ( 2 0 A) タイプ

ソーラー充電コントローラー用リモートディスプレイ CXM-1.2

ソーラー充電コントローラー用インターフェース MXI

ソーラー充電コントローラー 1 2 / 2 4 V 1 0 / 1 0 A CXN10-1.1

ソーラー充電コントローラー 1 2 V 4 A CM04-2.1

ソーラーバッテリーチャージャー 単 3 4 本用 メータ付 ES883

ソーラーバッテリーチャージャー 3、6、9、1 2 V E S 8 8 4

ゼロプレッシャーソケット B G A 5 7 6 P ( 5 7 6 ピン)

ゼロプレッシャー I C ソケット ( 4 0 P)

ゼロプレッシャー I C ソケット ( 2 8 P) [ 8 ~ 2 8 ピン使用可]

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 9 . 2 2 M H z

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 8 M H z

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 6 M H z

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 4 M H z

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 4 . 1 9 M H z

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 2 0 M H z

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 1 6 M H z

セラミック発振子 (セラロック) コンデンサ内蔵タイプ 1 0 M H z

セラミック発振子 (コンデンサ内蔵タイプ) 1 0 M H z ( 5 個入) E F O M C 1 0 0

5 A 4

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

28

セラミック発振子 コンデンサ内蔵タイプ 1 2 M H z ( Y I C 社)

セメント抵抗 0.1  $\Omega$  ( 5 W)

スライドボリューム 1 0 0 K  $\Omega$  x 2 ( 2 個パック)

スパイダー ( M C 9 S 0 8 開発キット)

ストッパー付 バーニヤ?ダイヤル 6 m m シャフト用 H-2 3-6 M

ステレオ?ミニプラグ

ステレオ?ミニジャック 3 . 5 m m  $\phi$

ステッピングモータ用ドライバ I C T A 7 7 7 4 F ( 2 個入)

ステッピングモータ?ドライブ I C S L A 7 0 2 6 M

スタンプコレクション ( B A S I C スタンプ 5 個セット)

スクロールクロックキット V e r . 2 ( 1 6 x 8 ドット)

スクロールクロックキット V e r . 1 ( 1 0 x 1 0 ドット)

スーパー A K I - 8 0

スイッチング A C アダプタ 9 V 1 . 2 A 内径 2 . 1 m m N P 1 2 - 1 S 0 9 1 2

スイッチング A C アダプタ 9 V 2 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1 m m G  
F 1 8 - U S 0 9 2 0 - T

スイッチング A C アダプタ 6 V 2 A 内径 2 . 1 m m N P 1 2 - 1 S 0 6 2 0

スイッチング A C アダプタ 6 V 2 . 8 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1 m  
m G F 1 8 - U S 0 6 2 8 - T

スイッチング A C アダプタ 5 V 2 . 3 A 内径 2 . 1 m m N P 1 2 - 1 S 0 5 2 3

スイッチング A C アダプタ 5 V 3 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1 m m G  
F 1 8 - U S 0 5 3 0 - T

スイッチング A C アダプタ 3 V 2 A 内径 2 . 1 m m N P 1 2 - 1 S 0 3 2 0

スイッチング A C アダプタ 2 4 V 0 . 7 5 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m G F 1 8 - U S 2 4 0 7 5 - T

スイッチング A C アダプタ 2 4 V 0 . 5 A 内径 2 . 1 m m N P 1 2 - 1 S 2 4 0 5

スイッチング A C アダプタ 1 6 V 1 A 内径 2 . 5 m m 外径 5 . 5 m m 安定化出力  
センタープラス

スイッチング A C アダプタ 1 5 V 0 . 8 A 内径 2 . 1 m m N P 1 2 - 1 S 1 5 0 8

スイッチング A C アダプタ 1 5 V 1 . 2 A ( 入力 1 0 0 V ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m G F 1 8 - U S 1 5 1 2 - T

スイッチング A C アダプタ 1 2 V 1 A ( 入力 1 0 0 V ~ 1 2 0 V ) 内径 2 . 1 m m N  
P 1 2 - 1 S 1 2 1 0

スイッチング A C アダプタ 1 2 V 7 0 0 m A 内径 1 . 3 m m 外径 3 . 5 m m 安定  
化出力 センタープラス

スイッチングACアダプタ 12V 1A (入力100V~240Vワールドワイド) 内  
径2.1mm NP12-US1210

スイッチングACアダプタ 12V 1.5A (入力100V~240V) 内径2.1  
mm GF18-US1215-T

シングルピンソケット (低メス) 14P (1×14)

シリコン太陽電池モジュール 0.5V 500mA

シリコンバッテリー (12V 12Ah) SP12-12

シリコンバッテリー (12V 10Ah) SP10-12

シリアルI2C EEPROM AT24C256B (1.8~5.5V)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

29

シリアルI2C EEPROM 24LC64

シリアルI2C EEPROM 24C256 (マイクロチップ)

ショットキバリア?ダイオード SB1003M3 30V1A (40個入)

ショットキバリア?ダイオード SB1003M3 30V1A (3000個入)

ショットキバリア?ダイオード RB751S-40 30V30mA (25個入)

ショットキバリア?ダイオード HN2S01FU 15V100mA (10個入)

ショットキバリア?ダイオード 30V 3A (10個入) CMS01

ジャンボLEDデジタルパネルメータ3?1/2桁 (1999 表示)

ジャンボLCDデジタルパネルメータ3?1/2桁 (1999 表示)

シャント?レギュレータ TL431 (10個入)

シャープ測距モジュール

ジェンダーチェンジャー (25Pメス-25Pメス)

サーモスタット IC TC622EPA -40℃~85℃

サーモカップルDAQモジュール ANDTCI

サーボモータ学習キット

コンデンサ?マイク (4個入)

コンデンサ?マイク (100個入)

コネクタ F-J (シャーシ用)

コーセル 2 4 V 1 . 3 A 電源用ケーブル

コーセル 2 4 V 1 . 3 A 電源LCA30S-24

ゲルマラジオキット Crystal Radio 2 P K 2 3 0 0

ケル 丸ピン I C ソケット ( 2 8 P ) [ 6 0 0 m i l ]

ケーブル用 R C A ジャック R J - 2 1 4 0 G / W ( 白 )

ケーブル用 R C A ジャック R J - 2 1 4 0 G / R ( 赤 )

ケーブル用 R C A ジャック R J - 2 0 6 0 G / W ( 白 )

ケーブル用 R C A ジャック R J - 2 0 6 0 G / R ( 赤 )

クリスタルオシレータ ( 表面実装型 ) 3 3 M H z ( 4 個入 )

クリスタルオシレータ ( 表面実装型 ) 2 7 M H z

クリスタルオシレータ ( 表面実装型 ) 2 0 M H z ( 2 個入 )

クリスタルオシレータ 8 M H z ( 長方形 )

クリスタルオシレータ 4 M H z ( 正方形 )

クリスタルオシレータ 4 8 M H z ( 正方形 )

クリスタルオシレータ 4 0 M H z ( 正方形 )

クリスタルオシレータ 3 2 M H z ( 長方形 )

クリスタルオシレータ 3 . 5 7 9 5 4 5 M H z ( 長方形 )

クリスタルオシレータ 2 4 M H z ( 正方形 )

クリスタルオシレータ 1 4 . 3 1 8 M H z ( 正方形 )

クリスタルオシレータ 1 2 M H z ( 正方形 )

クリスタル 4 8 M H z

クランプメーター M 2 6 6 F

グラフィック L C D 組み込みキット ( 液晶なし )

グラフィック L C D 組み込みキット

グラフィック L C D 開発セット

ギヤング?ライタ『 S U 2 0 0 0 』 + 『 P I C モジュール』セット

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

ガリウム砒素 R F アンプ G N 1 0 2 1

カラーつまみ 1 3 m m (青)

カラーつまみ 1 3 m m (緑)

カラーつまみ 1 3 m m (黄)

カラーつまみ 1 3 m m (赤)

カラーグラフィック L C D モジュール+インバータセット

カラーグラフィック L C D モジュール

カラーカメラ 1 / 4 インチ 2 5 万画素 C C D (ピンホールレンズ)

カラーカメラ 1 / 3 インチ 4 0 万画素 C C D (金属ケースタイプ) MTV-73X11HN

カラーカメラ 1 / 3 インチ 3 8 万画素 C C D (金属ケースタイプ) MTV-6368

カラーオシロスコープ T D O 2 2 0 2 B ( 2 0 0 M 2 c h 1 G s p s )

カラーオシロスコープ T D O 2 1 0 2 B ( 1 0 0 M 2 c h 1 G s p s )

カラー 2 5 万画素 C C D カメラ M T V - 3 4 K 0 N (電源付きセット)

カラー 2 5 万画素 C C D カメラ M T V - 3 4 K 0 N (電源なし)

カラー 2 2 0 倍ズームカメラ ( R S 4 8 5 ) MTV-64G5DN(485)

カラー 2 2 0 倍ズームカメラ ( R S 2 3 2 C ) MTV-64G5DN(232)

カラー?コレクタキット

カラー/白黒自動切替防水マウント入り C C D カメラ (ナイト?ビジョン) MTV-D-54K0

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 6 W 75  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 6 W 470  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 6 W 4.7K  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 6 W 330  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 6 W 1K  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 6 W 10K  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 6 W 100  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 510  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 47  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 47K  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 470  $\Omega$  ( 1 0 0 本入)

カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 4.7KΩ (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 330Ω (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 220Ω (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 200Ω (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 2.2KΩ (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 1MΩ (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 1KΩ (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 180Ω (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 150Ω (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 10Ω (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 10KΩ (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 100Ω (100本入)  
カーボン抵抗 (炭素皮膜抵抗) 1 / 4 W 100KΩ (100本入)  
カード型バッテリーチェッカー DX-300N

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

31

オレンジチップLED 1608サイズ CL-195D 7.1mcd 20個入  
オペアンプ フェアチャイルドLM358N 2回路 (5個パック)  
オペアンプ ナショセミLM358N 2回路 (5個入)  
オペアンプ UA741  $\mu$ A741互換 汎用 1回路 (4個入)  
オペアンプ TL064 (TA75064F) 4回路 JFET入力 フラット (4個入)  
オペアンプ OP07CP (TI製) 1回路 超低オフセット 2個入  
オペアンプ NJM5532DD 2回路 HiFi (4個入)  
オペアンプ NJM5532DD 2回路 HiFi  
オペアンプ NJM4580MD 2回路 HiFi フラット ローノイズ選別品 (4個入)  
オペアンプ NJM4580DD 2回路 HiFi (5個入)  
オペアンプ NJM4580DD 2回路 HiFi



オペアンプ NJM4560DD 2回路 高出力50mA HiFi ローノイズ選  
別品 5個入

オペアンプ NJM2119D 2回路 単電源高精度

オペアンプ NJM2114DD 2回路 HiFi (5個入)

オペアンプ NJM2114DD 2回路 HiFi

オペアンプ LME49860NA 2回路 HiFi

オペアンプ LMC662CN 2回路 CMOS

オペアンプ LMC660CN 4回路 CMOS

オペアンプ LMC6482 2回路 CMOS

オペアンプ LM7171 1回路 4100V/μS 200MHz

オペアンプ LM6361N 1回路 300V/μS 50MHz

オペアンプ LM324N 4回路 (4個パック)

オペアンプ LF412CN 2回路 JFET入力

オーディオ用ステレオ16ビットD/Aコンバータ μPD6376 (2個入)

オーディオビデオコード<RWY>3m

オーディオビデオコード<RWY>1.5m

オーディオコード<RW>3m

オーディオアンプ IC TA7368P 1100mW 2~10V動作

オーディオアンプ IC NJM386BD 700mW 4~18V動作 (2個パック)

オーディオアンプ IC NJM386BD 700mW 4~18V動作

オーディオアンプ IC LM386N-1 325mW 4~12V動作 (2個入)

エンコーダ用フォト IC S4506

インダクタ 100μH 2A LHL13NB101K

イルミネーション?フルカラーLED 5mm丸型 OSTB5131A-IC/ID  
2個入

イルミネーション?フルカラーLED 5mm 丸型 OSTB5131A-IC/ID  
10個入

イルミネーション?フルカラーLED 5mm 角型 OSTB53E1A 10個入

いたわり充電器キット (電池無しモデル)

いたわり充電器キット (単3型NiMH電池8本付モデル)

いたわり充電器キット (単3型NiMH電池6本付モデル)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

32

アルミ太陽電池モジュール 12V 500mA

アルミ太陽電池モジュール 12V 170mA

アルミ太陽電池モジュール 12V 1000mA

アルコールテスター ハンディタイプ AT-100

アルコールテスター デジタル3桁LCD表示 AT-128

アルコールテスター AT118

アルカリ電池 小型9V A32

アルカリ電池 単5サイズ型12V (5個パック) A23S

アルカリ電池 単5サイズ型12V GP23A/GP23AE

アルカリ電池 単5サイズ型12V A23S

アルカリ電池 006P型9V

アルカリボタン電池 LR54 (10個シート)

アルカリボタン電池 LR44 (10個シート) ゴールデンパワー製

アルカリボタン電池 LR41 (10個シート)

アナログ温度計 AP-58 -30~50℃

アナログ湿度計ユニット BP-58

アナログマルチメータM1015B

アナログマルチメータ 7007

アナログ?標準パネルメーター (5A DC)

アナログ?標準パネルメーター (50V DC)

アナログ?標準パネルメーター (3A DC)

アナログ?標準パネルメーター (30V DC)

アナログ?標準パネルメーター (300mA DC)

アナログ?標準パネルメーター (2A DC)

アナログ?標準パネルメーター (20V DC)

アナログ?標準パネルメーター ( 1 A D C )

アナログ?標準パネルメーター ( 1 5 V D C )

アナログ?標準パネルメーター ( 1 5 0 V A C )

アナログ?標準パネルメーター ( 1 5 0 m A D C )

アナログ?標準パネルメーター ( 1 0 0  $\mu$  A D C )

アナログ?標準パネルメーター ( 1 0 0 m A D C )

アナログ?オシロスコープ 2 0 M H z 2 c h

アクリルケース?穴付き ( 蝶番式 [ 大 ] ) 1 1 2 - T M

アクリルケース ( 青色: 蝶番式 ) S K - 1 5

アクリルケース ( 蝶番式 [ 小 ] ) 1 1 7 - T S S

アクリルケース S K - 7

アクリルケース S K - 5

アクリルケース S K - 1 6

アクリルケース S K - 1 3

Z N R サージ吸収素子 ( 小型 7 m m 径 ) C N R 0 7 D 1 5 1 K

Z 8 0 シリーズ T M P Z 8 4 C 0 1 5 - 1 2

X R 2 2 0 6 使用ファンクションジェネレーターキット

W P 1 0 5 金属/電圧探知機

W I Z Z 液晶付 D V D プレーヤ C P D P - 7 3 0

秋月電子通商電子部品直銷热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

33

W I Z Z D V D プレーヤ C S D P - 5 0 0

W I Z Z 7 インチ液晶モニター C L C D - 5 0 7

W I Z Z 1 セグチューナユニット

W e b ラジオ?キット ( B B - S H O U T ) [ 完成品 ]

W e b ラジオ?キット ( B B - S H O U T )

W e b カメラキット 9 0 6 0 A K

V T R 用クロマ信号処理 C X 2 0 0 3 2

V s t o n e 学習用 C P U ボード

V s t o n e VS-WRC003 用I/O 拡張ボード VS-WRC004

V S 1 0 1 1 E変換モジュール

V H F / U H FダイレクトコンバージョンI C S L 6 6 0 9 ( 4 個入)

U V - R O Mイレーサ LER-121A

U S B温度ロガー E L - U S B - L I T E

U S B温度ロガー E L - U S B - 1

U S B温度?湿度計 E L - U S B - R T

U S B温度?湿度計 D L P - T H 1

U S B熱電対温度ロガー E L - U S B - T C

U S B接続ペン型オシロ「S w o r d F i s h」

U S B接続バーコードリーダー

U S B接続G P Sモジュール

U S B接続2 0 0 M H z デジタルストレージオシロスコープ S D S 2 0 0 A

U S B接続1 2ビット2 c hオシロ「S t i n g r a y」(プローブ2 本付)

U S B計装用電流ロガー E L - U S B - 4

U S B電圧ロガー E L - U S B - 3

U S Bマイコンボード 完成品 ( P I C 1 8 F 2 5 5 0 )

U S Bパラレルアダプタ P I C O A D Cシリーズ用

U S Bデータロガー (温度?湿度) S T - 3 0 2 - 4 0 ~ 8 5 ℃、0 ~ 1 0 0 % R H

U S Bデータロガー (温度) S T - 3 0 1 - 2 0 ~ 7 0 ℃

U S Bケーブル (A - ミニB) 1 . 5 m

U S Bケーブル (A - マイクロU S B) 1 . 5 m

U S Bオシロスコープ P i c o S c o p e 3 4 2 4 ( 1 2ビット4 c h )

U S Bオシロスコープ P i c o S c o p e 3 2 2 4 ( 1 2ビット2 c h 2 0 M)

U S Bオシロスコープ P i c o S c o p e 3 2 0 4 ( 5 0 M s p s )

U S Bオシロスコープ P i c o S c o p e 2 2 0 5

U S Bオシロスコープ P i c o S c o p e 2 2 0 4

U S Bオシロスコープ P i c o S c o p e 2 2 0 3

U S Bオシロスコープ P i c o S c o p e 2 2 0 2 ( 8ビット2 c h 2 0 M)

U S B オーディオモジュール ( 1 0 W ステレオ? アンプ内蔵)

U S B - Y ケーブル ( A × 2 - B ) 1 . 2 m

U S B - A D C - 1 1 / 1 2 + ターミナルボード

U S B ? シリアル変換ケーブル ( 延長ケーブル付: グレー色)

U S B ? シリアル変換ケーブル ( 延長ケーブル付)

U S B ? シリアル変換ケーブル ( グレー色)

U S B ? シリアル変換ケーブル

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價諮詢郵箱: sales@tipsun.com

34

U S B ? シリアル変換 I C F T 2 3 2 R L

U S B 一酸化炭素ロガー E L - U S B - C O

T V ( C A T V ) レベルメーター DTV-10

T O - 2 2 0 型サーモスタット 6 7 F 1 2 0 1 2 0 ° ( 2 個入)

T N C コネクタ ( T N C - J 角座4穴)

T e c h T o o l s Q u i c k W r i t e r ( P I C ライター)

S 端子コネクタ ( 基板取付用)

S 端子ケーブル

S t a r G a z e r ロボット用測位センサー

S S O P 2 8 ピン ( 0 . 6 5 m m ) D I P 変換基板

S R A M 1 M ビット M 6 8 A F 1 2 7 B ( 5 5 n s ) 5 個入

S R A M 1 M ビット M 6 8 A F 1 2 7 B ( 5 5 n s )

S M D テスター M S 8 9 1 0

S M D インダクタ 4 7 μ H 0 . 3 6 A V L F 4 0 1 2 A T - 4 7 0 M R 3 0 ( 2 0 個入)

S M B コネクタ ( S M B - J 丸座非絶縁)

S M B コネクタ ( S M B - J 基板取付用横向き)

S M A ジャック ( メス ) コネクター S M A ( F ) 2 H 2 - 1 . 8 ( 4 個入)

S M A コネクタ ( S M A - J パネル用)

S M A コネクタ ( S M A - J 4 穴パネル用)

SMAコネクタ (SMA-J 2穴パネル用)  
SMAコネクタ SMA-P (ネジ止めタイプ)  
SMAコネクタ SMA-P (カシメタイプ)  
SMAコネクタ SMA-P (RG58-3D同軸用)  
SMAコネクタ SMA-P (1.5D同軸用)  
SMAコネクタ SMA-J (基板用)  
SMAコネクタ SMA-J (横向き)  
SHARPキャラクタディスプレイモジュール (16×2行バックライト有) LM162AT1  
SH7144Fマイコンボード開発セット  
SH7144Fマイコンボード (12.5MHz)  
SH7144Fマイコンボード (12.0MHz)  
SH7125Fマイコンボード (コネクタなし)  
SH7125Fマイコンボード  
SH7125Fベースボードキット  
SDカード 8MB CU-SD008  
RS485インタフェース?トランシーバ LTC485CN8  
RS485/R S422トランシーバ LTC1485CN8  
RS485/R S422トランシーバ LT1785CN8  
RS232Cレベルコンバータ内蔵 GPSモジュール  
RS232Cループバック?テスター  
RS232Cミニ?テスター (2色7LEDタイプ)  
RS232CインターフェースIC SP3243ECA (フラット)  
RS232CインターフェースIC SP3232ECP  
RS232CインターフェースIC MAX232N  
秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com  
35  
RS232CインターフェースIC ADM3202ARN (1.27mm) 2個パック  
RS232CインターフェースIC ADM3202AN (DIP)  
RS232C デジタルI/Oモジュール ANDDIO

R S 2 3 2 C Dサブ9 Pオス－9 Pメス ストレートケーブル (1. 8 m)  
R G BフルカラーLED O S T A 5 1 3 1 A 5 m m 4本足 カソードコモン)  
R C A中継コネクタ－ R A－3 1 3 0 G－T  
R C AプラグR P－1 5 8 0 G/Y (黄)  
R C Aプラグ R P－1 5 8 0 G/W (白)  
R C Aプラグ R P－1 5 8 0 G/R (赤)  
R C Aプラグ R P－1 5 8 0 G/B (黒)  
R C Aプラグ R P－1 4 8 0 G/Y (黄)  
R C AプラグR P－1 4 8 0 G/W (白)  
R C AプラグR P－1 4 8 0 G/R (赤)  
R C AプラグR P－1 1 7 0 W/W (白)  
R C Aプラグ R P－1 1 7 0 W/R (赤)  
R C Aプラグ R P－1 0 2 0 N/W (白)  
R C Aプラグ R P－1 0 2 0 N/R (赤)  
R C Aジャック R J－2 2 9 0 N/Y (黄)  
R C AジャックR J－2 2 9 0 N/W (白)  
R C AジャックR J－2 2 9 0 N/R (赤)  
R C AジャックR J－2 0 0 8 B T/W (白)  
R C Aジャック R J－2 0 0 8 B T/R (赤)  
R 8 C/2 Dマイコン開発セット  
R 8 C/2 7マイコン開発セット  
P S o C C Y 8 C 2 9 4 6 6－2 4 P X I  
P S o C C Y 8 C 2 7 4 4 3－2 4 P X I  
P S o C C Y 8 C 2 4 4 2 3 A－2 4 P X I  
P S o C C Y 8 C 2 1 5 3 4－2 4 P V X I  
P o E L A Nケーブル電源供給基板キット  
P L C C I Cソケット (4 4 P)  
P I Cマイコン多目的タイマーキット  
P I Cマイコン P I C 2 4 H J 3 2 G 2 0 4－I/P T

P I Cマイコン P I C 2 4 H J 1 2 G P 2 0 2 - I / S P

P I Cマイコン P I C 2 4 F J 6 4 G A 0 0 4 - I / P T

P I Cマイコン P I C 2 4 F J 6 4 G A 0 0 2 - I / S P

P I Cマイコン P I C 2 4 F J 1 2 8 G A 0 1 0 - I / P F

P I Cマイコン P I C 2 4 F J 1 2 8 G A 0 0 6 - I / P T

P I Cマイコン P I C 1 8 F 8 7 2 2 - I / P T

P I Cマイコン P I C 1 8 F 4 5 5 0 - I / P T (U S B内蔵)

P I Cマイコン P I C 1 8 F 4 5 5 0 - I / P (U S B内蔵)

P I Cマイコン P I C 1 8 F 4 5 2 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 8 F 4 5 2 0 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 8 F 2 5 5 0 - I / S P (U S B内蔵)

P I Cマイコン P I C 1 8 F 2 5 5 0 - I / S O (U S B内蔵)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

36

P I Cマイコン P I C 1 8 F 2 5 1 5 - I / S O

P I Cマイコン P I C 1 8 F 2 4 J 1 0 - I / S O

P I Cマイコン P I C 1 8 F 2 4 5 5 - I / S P (U S B内蔵)

P I Cマイコン P I C 1 8 F 2 4 5 0 - I / S P (U S B内蔵)

P I Cマイコン P I C 1 8 F 2 3 2 0 - I / S P

P I Cマイコン P I C 1 8 F 1 4 K 5 0 - I / S O

P I Cマイコン P I C 1 8 F 1 4 K 5 0 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 8 F 1 3 2 0 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 8 F 1 2 2 0 - I / S O

P I Cマイコン P I C 1 7 C 4 4 - 2 5 / P ワンタイム

P I Cマイコン P I C 1 6 F 9 1 6 - I / S S

P I Cマイコン P I C 1 6 F 9 1 4 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 - I / S S

P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 7 - I / P T



P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 7 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 6 T - I / S S ( 5 個入)  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 6 - I / S P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 3 - I / S S  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 8 3 - I / S P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 7 A - I / P T  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 7 A - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 7 - 2 0 / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 6 A - I / S P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 6 - 2 0 / S P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 4 A - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 4 - 2 0 / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 3 A - I / S P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 7 3 - 2 0 / S P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 4 A - 2 0 / S O [フラットパッケージ]  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 4 A - 2 0 / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 1 9 - I / S O  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 1 9 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 1 8 - I / S O  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 8 1 8 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 7 8 5 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 7 7 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 7 6 - I / S P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 7 4 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 7 4 7 - I / P T  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 7 4 7 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 7 1 6 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 9 0 - I / P

37

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 8 9 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 8 8 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 8 7 - I / S S

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 8 7 - I / S O

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 8 7 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 8 5 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 7 7 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 7 6 - I / S L

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 7 6 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 4 8 A - I / S O

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 4 8 A - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 3 0 - I / S L

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 2 8 A - I / S O

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 2 8 A - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 2 7 A - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 6 2 7 - 2 0 / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 5 7 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 F 5 4 - I / P

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 7 1 モジュール?キット

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 7 1 - S S [フラット] (6個入り) ワンタイム

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 7 1 (18ピンパッケージ) 完成品

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 4 B - 2 0 / P ワンタイム

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 4 A / J W

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 3 B - 2 0 / S P ワンタイム

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 1 5 - 2 0 / P

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 1 2 - 2 0 / P

P I Cマイコン P I C 1 6 C 7 1 1 - 2 0 / P

P I Cマイコン P I C 1 6 C 6 4 A / J W  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 6 2 2 A - 2 0 / P ワンタイム  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 6 2 1 A - 2 0 / P  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 6 2 0 A - 2 0 / P ワンタイム  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 5 7 C - 4 0 / P [ 4 0 M動作品 ] ワンタイム  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 5 7 C - 0 4 I / P ワンタイム  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 5 7 / J W  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 5 6 A - 2 0 / P ワンタイム  
P I Cマイコン P I C 1 6 C 5 4 C - 2 0 / P ワンタイム  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 8 3 T - I / S N ( 5 個入 )  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 8 3 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 7 5 T - I / S N  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 7 5 - I / S N ( 1 0 個 + D I P 1 個 )  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 7 5 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 7 5 - E / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 3 5 T - I / S N  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 3 5 - I / P

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

38

P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 3 5 - E / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 2 9 T - I / S N  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 2 9 - I / S N ( 1 0 個 + D I P 1 個 )  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 2 9 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 1 5 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 6 0 9 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 5 1 0 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 F 5 0 9 - I / P  
P I Cマイコン P I C 1 2 C 6 7 1 - 0 4 / S M ワンタイム  
P I Cマイコン P I C 1 2 C 5 0 9 A - 0 4 / P ワンタイム)

P I Cマイコン P I C 1 0 F 2 2 2 T-I / O T ( 3 0 0 0 個)

P I Cマイコン P I C 1 0 F 2 2 2 T-I / O T ( 1 0 個+D I P 1 個)

P I Cマイコン P I C 1 0 F 2 2 2 -I / P

P I Cマイコン P I C 1 0 F 2 0 0 -I / P

P I Cマイコン P I C 1 0 F 2 0 0 -I / O T ( 1 0 個パック)

P I Cマイコン d s P I C 3 3 F J 3 2 G P 2 0 2 -I / S P

P I Cマイコン d s P I C 3 3 F J 3 2 G 2 0 4 -I / P T

P I Cマイコン d s P I C 3 3 F J 2 5 6 G P 7 1 0 -I / P F

P I Cマイコン d s P I C 3 3 F J 2 5 6 G P 5 0 6 -I / P T

P I Cマイコン d s P I C 3 0 F 6 0 1 4 A-3 0 I / P T

P I Cマイコン d s P I C 3 0 F 4 0 1 3 -3 0 I / P

P I Cマイコン d s P I C 3 0 F 4 0 1 2 -3 0 I / S P

P I Cマイコン d s P I C 3 0 F 3 0 1 4 -3 0 I / P

P I Cマイコン d s P I C 3 0 F 3 0 1 2 -3 0 I / P

P I Cマイコン d s P I C 3 0 F 2 0 2 0 -3 0 I / S P

P I Cマイコン d s P I C 3 0 F 2 0 1 2 -3 0 I / S P

P I CプログラマーV e r . 4 用 A V R アタッチメントボード?キット

P I CプログラマーV e r . 4 バージョンアップキット

P I Cステッピングモータドライバキット (モータ無し)

P I Cアクチュエーター?キット

P I C N I C 用 衛星追尾用アンテナローテータ?コントロールボードキット

P I C N I C トランシーバキット

P I C-B A S I C 開発ソフトC D-R O M

P I C 1 8 F 8 7 2 2 モジュール?キット

P I C 1 8 F 8 7 2 0 モジュール?キット

P I C 1 8 F 8 7 2 0 マイコン開発セット (C P U ボード付)

P I C 1 6 F 8 8 C P U ボードモジュールキット V e r . 2

P I C 1 6 F 8 7 3 使用電波時計キット V e r . 2

P I C 1 6 F 8 4 使用 擬似電話交換機キット

P I C 1 6 F 8 4 A - 2 0 / P C P U ボードキット V e r . 1

P I C 1 6 F 8 4 A - 2 0 ( I ) / S O [ フラット ] 5 個入

P I C 1 6 F 8 4 A C P U ボードモジュールキット V e r . 2

P I C 1 6 F 8 1 9 C P U ボードモジュールキット V e r . 2

P I C 1 6 F 6 4 8 A C P U ボードモジュールキット V e r . 2

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價諮詢郵箱: sales@tipsun.com

39

P I C 1 6 F 6 2 8 A - I / P C P U ボードキット

P I C 1 6 F 5 7 マイクンデジタル時計キット V e r . 3 ( 卓上型 )

p H 電極単体 P E - 2

P H S ? 携帶電話用ハンズフリーイヤホン マイク ( 耳掛けタイプ ) 2 . 5 m m 三極プラグ EMR-02

P H S ? 携帶電話用ハンズフリーイヤホン マイク ( クリップタイプ ) 2 . 5 m m 三極プラグ EM-04

P F M ステップアップ D C / D C コンバータ H T 7 7 5 0 A ( 5 個入 )

P F M ステップアップ D C / D C コンバータ H T 7 7 3 3 A ( 4 個入 )

N 型コネクタ ( オス ) N - P 同軸用

N 型コネクタ ( N - J ) パネル用 [ 4 つ穴 ]

N チャンネル パワー M O S - F E T F Q P F 3 N 9 0 ( 9 0 0 V 2 A ) ( 2 個入 )

N S 7 3 M 使用 F M ステレオ ? トランスミッター ? キット

N J M 7 2 3 D

N E C 8 ビットマイコン  $\mu$  P D 7 8 P 0 8 3 ( 1 2 個入 )

M 型コネクタ ( メス ) パネル ? ネジ止め用

M 型コネクタ ( メス ) 4 穴パネル取付用 M - J

M 型コネクタ ( オス ) 同軸ケーブル用 M - P ( 5 D 用 )

M 型 N 型共用防水キャップ

M S P 4 3 0 マイクン M S P 4 3 0 F 2 0 1 3 I N

M r . サークット 2 ( テスター付き )

M r . サークット 1

MP 3 デコーダ V S 1 0 1 1 E

M O S - F E T H 7 N 0 3 0 8 C F ( 3 0 V 6 0 A )

M O S - F E T 2 S K 2 4 1 ( 5 個入 )

M E T E X デジタルオシロスコープ D G - S C O P E

M A X 7 1 3 使用 - Δ V 制御超急速充電器キット

M A X 6 6 2 A E S A ( フラット )

M A X 6 6 2 D I P モジュール

M A X 0 3 8 精密波形発生キット ( ファンクションジェネレータキット )

M A C アドレス書込済み 9 3 C 4 6

L E D 用高効率チャージ?ポンプ L T C 3 2 0 2 ( 2 個入 )

L E D 懐中電灯 1 W C L E D - 1 0 1 G

L E D 光拡散キャップ ( 5 m m ) [ 白 ] ( 5 0 個入 )

L E D 光拡散キャップ ( 3 m m ) [ 青 ] ( 2 0 個入 )

L E D 光拡散キャップ ( 3 m m ) [ 赤 ] ( 2 0 個入 )

L E D 電光掲示板キット

L E D ルームランプ 白色 L E D x 9

L E D ルームランプ 白色 L E D x 5

L E D ルームランプ 白色 L E D x 1 3

L E D ルームランプ 白色 1 W タイプ ( T y p e A )

L E D ホイール?ライト ( 青 )

L E D ホイール?ライト ( 赤 )

L E D パネルメーター 3 ? 1 / 2 桁 ( 1999 表示 ) & 5 V アダプタセット

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

40

L E D トーチライト D X - 4 3 3 8 ( シガー接続 )

L E D テスター

L E D デジタルパネルメータ [ 分圧器内蔵 ] + 5 V アダプタ付

L E D デジタルパネルメータ 3 ? 1 / 2 桁 ( 1999 表示 ) [ 分圧器内蔵 ]

L E D デジタルパネルメータ 3 ? 1 / 2 桁 ( 1999 表示 ) [ 7 ~ 1 1 V 入力、分圧器無 ]

L E Dデジタルパネルメータ 3?1 / 2桁 (1999 表示) [5 V入力、分圧器無]

L E Dクロック?オーロラ

L C D延長基板キット

L C Dデジタルパネルメータ [分圧器内蔵] (黒) + 5 Vアダプタ付

L C Dデジタルパネルメータ [分圧器内蔵] (グレー) + 5 Vアダプタ付

L C Dデジタルパネルメータ 4?1 / 2桁 (19999 表示) [分圧器内蔵]

L C Dデジタルパネルメータ 4?1 / 2桁 (19999 表示)

L C Dデジタルパネルメータ 3?1 / 2桁 (1 9 9 9 表示) [分圧器内蔵] (バックライト付?黒)

L C Dデジタルパネルメータ 3?1 / 2桁 (1999 表示) [分圧器内蔵] (グレー)

L C Dデジタルパネルメータ 3?1 / 2桁 (1999 表示) [バックライト付、分圧器無]

L C Dデジタルパネルメータ 3?1 / 2桁 (1999 表示) [バックライトなし、分圧器無]

L C Dデジタルパネルメータ 3?1 / 2桁 (1999 表示) [グレイ色、分圧器無]

L C Dデジタルパネルメータ [分圧器内蔵] + 5 Vアダプタ付

L C Dグラフィック?ディスプレイモジュール (1 2 8 x 6 4 ドット) バックライト付

L C Dグラフィック?ディスプレイモジュール (1 2 2 x 3 2 ドット) バックライト付

L C Dキャラクタ液晶モジュール (1 6 x 2 行バックライト無) 4 5 個入

L C Dキャラクタディスプレイモジュール (1 6 x 2 行バックライト無)

L C Dキャラクタディスプレイモジュール (1 6 x 2 行バックライト付)

L C Dキャラクタディスプレイモジュール 2 0 x 4 行白色L E Dバックライト付き

SC2004CSWB

L C Dキャラクタディスプレイモジュール 2 0 x 4 行バックライト付き

L C Dキャラクタディスプレイモジュール 2 0 x 4 行バックライトなし

L C Dキャラクタディスプレイモジュール 1 6 x 2 行バックライト付 白抜き

L A NコントローラR T L 8 0 1 9 A S (トランス付)

K型熱電対プローブ

K型熱電対 ステンレス管タイプ

J 型熱電対センサー使用温度計キット - 2 0 0 ~ 7 5 0 ℃

J J Yシミュレーター?キット

I r D A赤外線通信トランシーバ?モジュール ( 2 個パック)

I P V i d e o 9 1 0 0 R K

I P V i d e o [ 4 c hカメラサーバ] I P V i d e o 9 1 0 0 B

i P o d用外部バッテリーパック

I P S e n s o r 9 2 1 6 S

I P S e n s o r 9 2 1 1

I P S e n s o r 9 2 0 1 ( 4 c h I N)

I P P o w e r 9 2 1 2 ( 8 c h I N、 8 c h O U T)

I P P o w e r 9 2 0 2 ( 4 c h O U T)

I P P o w e r 9 2 2 2

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

41

I P M o t o r 9 2 0 3

I Cソケット 8 P ( 1 0 個入)

I Cソケット 4 2 P [ 1 . 7 7 8 m mシュリンク] S M K ( 1 3 個)

I Cソケット 1 8 P ( 1 0 個入)

I Cソケット 1 4 P ( 1 0 個入)

I C L 7 1 3 6 使用 液晶表示デジタル温度計キット

I C L 7 1 3 6 使用 液晶表示 デジタル電圧計キット

I C L 7 1 3 6 (液晶表示) 使用デジタルU V (紫外線量) 計キット

I / Oエキスパンダー T C 6 3 6 7 A N

H I D交換バーナー D 2 R S

H I Dフルキット ( 7 5 0 0 K) H 1

H I Dフルキット ( 6 5 0 0 K) H 7

H I Dフルキット ( 3 0 0 0 K) H 3

H I Dフルキット ( 3 0 0 0 K) H 1 1

H I Dフルキット 9 0 0 5 - H B 3 ( 6 5 0 0 K)

H 8 タイニー I / O (アイ?オー) ボード

H 8 S マイコン付基板 (その 2)



H 8 S マイコン付基板 (その1)

H 8 / 3 0 6 9 F ネット対応マイコン L A N ボード (完成品)

H 8 / 3 0 6 9 F ネット対応マイコン L A N ボード (ボードキット)

H 8 / 3 0 6 9 F U S B ホストボードキット

H 8 / 3 0 4 8 F 用 B A S I C コンパイラ

G W S ジャイロユニット

G W S サーボ S 1 9 C L N / 2 B B M G / J R タイプ

G W S サーボ S 1 2 5 - 1 T / 2 B B / J R タイプ

G W S サーボ S 1 2 5 - 1 T / 2 B B / F (フタバ)

G W S サーボ S 1 1 H / 2 B B M G / J R タイプ

G W S サーボ S 1 1 H / 2 B B / F (フタバ)

G W S サーボ S 0 3 T / 2 B B M G / J R タイプ

G W S サーボ S 0 3 T / 2 B B M G / F (フタバ)

G W S サーボ S 0 3 N / 2 B B M G / J R タイプ

G W S サーボ S 0 3 N / 2 B B M G / F (フタバ)

G W S サーボ P I C O / S T D / F (フタバ)

G W S サーボ P I C + F / B B / F (フタバ)

G W S サーボ N R H / B B / J R タイプ

G W S サーボ N R H / B B / F (フタバ)

G W S サーボ M I C R O / S T D / F (フタバ)

G W S サーボ M I C R O / 2 B B M G / J R タイプ

G W S サーボ M I C R O / 2 B B M G / F (フタバ)

G W S サーボ G W S 7 7 7 F C G / 6 B B / J R タイプ

G W S サーボ G W S 6 6 6 N / 2 B B M G / J R タイプ

G P 単 3 ? 単 4 ? 0 0 6 P 急速充電器 ( 1 ~ 4 本用充電器) G P P B 0 2 P S E

G P S 用 U S B 変換ケーブル

G P S レシーバモジュールキット

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

F T 2 4 5 R L U S B パラレル変換モジュール  
F T 2 3 2 R L U S B シリアル変換モジュール  
F T 2 3 2 R L U S B ? R S 2 3 2 C 変換モジュール  
F T 2 2 3 2 D U S B - シリアル 2 c h 変換モジュール  
F M ステレオ ? トランスミッタキット  
F E T ドライバ T N D 0 1 2 N M ( 1 0 個入 )  
F E T 2 S K 3 0 A ( 2 0 個入 )  
F E T 2 S K 1 7 0 - B L ( 1 0 個入 )  
E Z デジタル オシロ用コントロールソフト  
E Z デジタルオシロ用インターフェースボード  
E Z デジタル オシロスコープ D S - 1 2 5 0 C ( 2 5 0 M ) + P C 接続キット  
E Z デジタル オシロスコープ D S - 1 2 5 0 C ( 2 5 0 M )  
E Z デジタル オシロスコープ D S - 1 1 0 0 C ( 1 0 0 M )  
E T - P I C 学習セット  
E P S 簡易 P I C シーケンサーキット V e r . 2  
E P R O M 2 7 C 2 5 6  
D 級 パワーアンプモジュール ( 1 . 1 W + 1 . 1 W )  
D サブ 9 P 基板 ( 小 )  
D サブ コネクタ用シェル 9 P - 9 P  
D サブ コネクタ用シェル 9 P  
D サブ コネクタ用シェル 2 5 P  
D サブ コネクタ用ケース ( シェル ) 1 5 P ( プラスチック )  
D サブ コネクタ用ケース ( シェル ) 9 P - 2 5 P 変換用  
D サブ コネクタ用ケース ( 2 5 P - 2 5 P 用 ) シールドメッキタイプ  
D サブ コネクタ用ケース ( 2 5 P - 2 5 P 用 プラスチックタイプ )  
D サブ コネクタ 9 P ? メス ( 基板取付用 L タイプ ) [ インチネジ ]  
D サブ コネクタ 9 P ? メス ( 半田付けタイプ )  
D サブ コネクタ 9 P ? オス ( 基板取付用 L タイプ ) [ インチネジ ]  
D サブ コネクタ 9 P ? オス ( 半田付けタイプ )

Dサブ コネクタ 2 5 P?メス (基板取付Lタイプ) [インチネジ]

Dサブコネクタ 2 5 P?メス (基板取付Lタイプ) [2.6mmネジ]

Dサブ コネクタ 2 5 P?メス (半田付けタイプ)

Dサブ コネクタ 2 5 P?オス (基板取付Lタイプ) [インチネジ]

Dサブコネクタ 2 5 P?オス (基板取付Lタイプ) [2.6mmネジ]

Dサブ コネクタ 2 5 P?オス (半田付けタイプ)

Dサブ コネクタ 1 5 P?メス (基板取付用Lタイプ)

Dサブコネクタ 1 5 P?メス (半田付けタイプ)

Dサブ コネクタ 1 5 P?オス (半田付けタイプ)

D T M F 解読器キット (バックライト無しLCD)

D T M F 解読器キット (バックライト付きLCD)

D r . D A Q (パソコン計測アダプター: pHセンサー無タイプ)

D r . D A Q (パソコン計測アダプター)

D I P ロータリースイッチ (0 ~ F : 正論理) 2 個入

D I P ロータリースイッチ (0 ~ 9 : 正論理) 2 個入

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

43

D I P ロータリー?スイッチ (5 ステップ) 緑

D I P ロータリー?スイッチ (16 ステップ)

D I P タイプ2色LED (赤?緑) GM5ZRG01210Z 10 個入

D I P スイッチ 8 P

D I P スイッチ 4 P

D D S コントロールキット

D D S (ダイレクト?デジタルシンセサイザー) キット

D C 電源分配器キット

D C モータ?コントローラキット DC Motor Controller 2PK2400

D C プラグ変換プラグ (2.5mmφ [メス]?2.0mmφ [オス]変換)

D C プラグ変換プラグ (2.1mmφ [メス]?2.5mmφ [オス]変換)

D C プラグ変換プラグ (2.1mmφ [メス]?1.3mmφ [オス]変換)

D C プラグ変換プラグ ( 1 . 3 m m φ [メス]? 2 . 1 m m φ [オス]変換)

D C ファン D C 1 2 V 4 0 m m 角

D C ファン 5 V 2 5 m m 角

D C ファン 2 0 V 6 0 m m 角

D C ファン 1 2 V 9 2 m m 角

D C ファン 1 2 V 4 0 m m 角

D C ファン 1 2 V 3 0 m m 角

D C ファン 1 2 V 2 5 m m 角

D C D C コンバーター制御用 I C N J M 2 3 6 0 A D ( 2 個入)

D C - D C コンバータ Y D S - 2 2 4 ( 2 4 V 2 A )

D C - D C コンバータ Y D S - 2 1 2 ( 1 2 V 2 A )

D C - D C コンバータ Y D S - 1 1 2 ( 1 2 V 1 A )

D C - D C コンバータ K I D - 1 2 0 5 A ( 5 V & 1 2 V )

D C - D C コンバータ K I C - 1 2 5 ( 1 2 V 5 A )

D C - D C コンバータ K I C - 0 5 3 ( 5 V 3 A )

D C - D C コンバータ H R D 1 2 0 0 8 ( 1 2 V 8 A )

D C - D C コンバータ H R D 1 2 0 0 3 E ( 出力 5 ~ 2 4 V 可変 )

D C - D C コンバータ H R D 0 5 1 R 5 E ( 5 V 1 . 5 A )

D C - D C コンバータ H R D 0 5 0 0 3 E ( 出力 5 ~ 2 4 V 可変 )

C M O S シュミットトリガインバータ T C 7 4 A C T 1 4 F T ( 1 0 個入 )

C M O S オペアンプ N J U 7 0 3 2 D 2 回路 C M O S

C M O S 2 入力 N A N D ゲート T C 7 4 A C 0 0 F T ( 1 0 個入 )

C l e a r V i e w M a t h i a s [ X X フアミリーモジュール ]

C l e a r V i e w M a t h i a s [ 8 7 X A メンバーモジュール ]

C l e a r V i e w M a t h i a s [ 5 X フアミリーモジュール ]

C l e a r V i e w M a t h i a s [ 5 X X メンバーモジュール ]

C D S セル 5 m m タイプ

C D S セル 2 0 m m

C D S セル 1 1 m m ( 防滴タイプ )

C D S セル 1 1 m m

C d S + L E D アナログ?フォトカプラ M I 0 2 0 2 C L

C D & D V D スリーブ 不織布?P P 樹脂製 ( 1 0 0 枚入り)

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價諮詢郵箱: sales@tipsun.com

44

C D & D V D スリーブ 不織布?P P 樹脂製 ( 1 0 0 枚入り)

C C D シグナルプロセッサ A D 9 8 4 3 A

B N C 分岐コネクタ J - P - J ( Y 分岐)

B N C 分岐コネクタ J - P - J ( T 分岐)

B N C 端子ケーブル ( 2 . 5 m )

B N C コネクタ?オス B N C - P [ 3 D 2 V / R G 5 8 同軸用]

B N C コネクタ ( B N C - P 丸座)

B N C コネクタ ( B N C - P 角座付)

B N C コネクタ ( B N C - P 太いケーブル用)

B N C コネクタ ( B N C - J 丸座絶縁)

B N C コネクタ ( B N C - J 丸座非絶縁)

B N C コネクタ ( B N C - J 角座 4 穴)

B N C コネクタ ( B N C - J 基板取付型縦向き)

B N C コネクタ ( B N C - J 基板取付型横向き)

B N C コネクタ ( B N C - J ケーブル用ねじ込式)

B N C ケーブル 両端 B N C オス ( 5 m 金)

B N C ケーブル両端 B N C オス ( 2 m 金)

B N C ケーブル両端 B N C オス ( 1 0 m 金)

B e n c h S c o p e 用 U S B インターフェース

B A S I C S t a m p モジュール B S 2 S X

B A S I C S t a m p モジュール B S 2 p e

B A S I C S t a m p モジュール B S 2

A V R 用 B A S I C コンパイラ ( B A S I C コンパイラ 8 K 版)

A V R マイコン A T M E G A 1 6 8 P - 2 0 P U

AVRマイコン ATTINY2313V-10PU

AVRマイコン ATTINY2313-20PU

AVRマイコン ATTINY13A-PU

AVRマイコン ATMEGA88P-20PU

AVRマイコン ATMEGA8-16PU

AVRマイコン ATMEGA64L-8AU

AVRマイコン ATMEGA644P-20PU

AVRマイコン ATMEGA64-16AU

AVRマイコン ATMEGA164P-20PU

AVRマイコン ATMEGA128-16AU

AVRマイコン AT90S8535-8

AVRマイコン AT90S2323-10PC

AVRマイコン AT90S2313-10PC

Automotive 診断キット

Automotive オシロスコープ PicoScope 3223 (12ビット2ch)

ATMEL AVR スタータキット

ATMEL AVRISP インシステム?プログラマー AVRISPmkII

ATMEL AT90USBKEY

ARM7 マイクロコントローラ STR710FZ2T6

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價咨詢郵箱: sales@tipsun.com

45

ARM7 マイコン開発用ロムライターボード

ARM7 マイコン開発セット

ARM7 マイコンボード [ボード単品]

AMラジオ用セラミックフィルタ 455kHz (2個入)

AKI-SXプログラマーキット

AKI-SH2/7045F 超高速RISCマイコンボード (完成品)

AKI-RS232Cラインモニターキット

AKI-PICプログラマー用電源?USBシリアル?ケーブル3点セット

AKI-PICプログラマーWIN用プログラムCD-R

AKI-PICプログラマーVer.3キット用RS232Cケーブル&電源セット

AKI-PICプログラマー Ver.4 (完成ボード)

AKI-PICプログラマーVer.3.5 キット

AKI-PICスタンドアローンモジュール

AKI-PICADCデータロガーWIN用プログラムCD-R

AKI-PIC877モジュール

AKI-PIC877Aモジュール Ver.2

AKI-PIC2プログラマボード (PICkit2互換)

AKI-PIC2アダプタ (40ピン)

AKI-PIC2アダプタ (28ピン)

AKI-PIC2アダプタ (18ピン)

AKI-PIC2アダプタ (14ピン)

AKI-PIC18キャリーボードキット

AKI-PIC 16F877-20/ICスタンプ (丸ピン接続タイプ)

AKI-PIC 16F877-20/ICスタンプ (ピンヘッダ接続タイプ)

AKI-H8マイコン専用マザーボード (液晶表示器付モデル)

AKI-H8マイコン専用マザーボード (LCDモジュール無しモデル)

AKI-H8-USB開発ボード完成品 (ボードのみ)

AKI-H8/3694F(QFP) タイニーマイコンキット (モジュール単品)

AKI-H8/3664N タイニーマイコンキット?消しゴム付 (モジュール単品)

AKI-H8/3664F(QFP) タイニーマイコンキット (モジュール単品)

AKI-H8/3664BP(SDIP) タイニーマイコンキット (ソフト付)

AKI-H8/3664 タイニーマイコンキット (開発ソフト?I/Oボード付)

AKI-H8/3069Fマイコンボードキット完成品 [DRAM無]

AKI-H8/3069Fマイコンボードキット完成品 [DRAM付き]

AKI-H8/3069FフラッシュマイコンLANボード

AKI-H8/3067F (20MHz版) 超高性能マイコンモジュールボード

AKI-H8/3052LAN開発キット

AKI-H8/3052F開発セット (H8ボード+マザーボード+アダプター+ソフト)

AKI-H8/3052Fマイコンボード20MHz (開発ソフト無し)

AKI-H8/3052Fマイコンボード (開発ソフト無し)

AKI-H8/3052Fマイコンボード (開発ソフト付き)

AKI-H8/3052F USB開発セット

AKI-H8/3048開発キット (即使えるキット) [CPU/マザー/電源/アセンブラ/

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

46

ソフト付]

AKI-H8/3048Fマイコンボード単品 (組み立てキット)

AKI-H8/3048Fマイコンボード (ボード完成品)

AKI-H8/3048F-ONEマイコンボード (完成品)

AKI-H8/3048F USB開発セット

AKI-80用モニターROM&Cコンパイラセット

AKI-80ゴールドボード (基板?パーツのみ)

AKI-80ゴールドキット

ADC-42

ADC-40

ADC-200-100

ADC-16+ターミナルボード

ADC-16

ADC-11/12 (12ビット)

ADC-100 (12ビット 2ch) +USBパラレルセット

ACライン?インレット?ノイズフィルター

ACメガネコード (2重絶縁タイプ) 1.8m

8色プッシュターミナル

8回路入り3ステートラッチ 74F373 (6個入)



8 回路フリップフロップ (フラット) TC 7 4 V H C 5 7 4 F ( 1 5 個入)

8 桁ソーラー電卓 [色: ブラック]

8 桁ソーラー電卓 [色: グリーン]

8 ビット 3 c h D A コンバータ BU 3 6 1 6 K

8 ビット 8 0 M S P S AD コンバータ AD 9 2 8 3 B R S - 8 0

8 インチ液晶タッチパネル

8 c h 熱電対データロガー TC - 0 8 (シリアル接続) + U S B シリアル付

8 c h 熱電対データロガー TC - 0 8 (U S B 接続)

7 セグ L E D 赤色 2 文字 (アノードコモン) 足長タイプ ( 4 個入)

7 セグ L E D 赤色 2 文字 (アノードコモン) H D S P - K 2 1 1 4 個入

7 セグ L E D 超高輝度赤色大型 1 文字 (アノードコモン) A-801SR

7 セグ L E D 超高輝度赤色 3 文字 (カソードコモン) C-533SR

7 セグ L E D 超高輝度赤色 2 文字 (カソードコモン) [ボディ色: 黒] C-552SRD

7 セグ L E D 超高輝度赤色 2 文字 (カソードコモン) [ボディ色: グレー] C-552SR

7 セグ L E D 超高輝度赤色 2 文字 (アノードコモン) [ボディ色: 黒] A-552SRD

7 セグ L E D 超高輝度赤色 2 文字 (アノードコモン) [ボディ色: グレー] A-552SR

7 セグ L E D 超高輝度赤色 1 文字 (カソードコモン) N K R 1 6 1 - B

7 セグ L E D 超高輝度赤色 1 文字 (カソードコモン) [ボディ色: グレー] C-551SR

7 セグ L E D 超高輝度赤色 1 文字 (カソードコモン) [ボディ: 黒] C-551SRD

7 セグ L E D 超高輝度赤色 1 文字 (アノードコモン) N A R 1 6 1 - B

7 セグ L E D 超高輝度赤色 1 文字 (アノードコモン) [ボディ色: グレー] A-551SR

7 セグ L E D 超高輝度赤色 1 文字 (アノードコモン) [ボディ: 黒] A - 5 5 1 S R D

7 4 H C 5 4 0 P ( 2 0 個入)

7 0 x 4 0 m m スピーカー?ユニット

6 P モジュラージャック

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

47

6 C H モータードライバ I C F A N 8 0 3 4 ( 5 個入)

67 パック以上(単価) ¥150 (税込)

6 5 W級スイッチングACアダプタ 2 4 V 2 . 7 A 内径2 . 1 m m G F 6 5 I U S 2 4 2 7

6 4 ホールユニバーサル基板 ( 1 . 1 6 m m )

625 パック以上(単価) ¥60 (税込)

6 0 秒録音?再生IC APR 9 6 0 0

6 0 秒電子録音?再生モジュール Happiness Voice Recording K 0 1 - A

6 0 W級スイッチングACアダプタ 1 9 V 3 . 2 A 内径2 . 1 m m S T D - 1 9 3

2

6 0 W級スイッチングACアダプタ 1 6 V 3 . 8 A 内径2 . 1 m m S T D - 1 6 3

8

6 0 W級スイッチングACアダプタ 1 2 V 5 A 内径2 . 1 m m G F 6 5 I - U S 1

2 5 0

6 0 Pハーネス

6 0 0 V 4 0 A 絶縁形トライアック BTA41-600BRG

6 0 0 V 2 A シリコンダイオード G P P 2 0 J ( 2 0 個入)

6 0 0 V 2 5 A スナバーレストライアック BTA24-600CW

5 連白色LEDモジュールLS1255-175W512

5 連フルカラーLEDモジュールLS1155-525W405

5 端子レギュレータ 3 . 3 V 1 . 5 A 低ドロップフラット P Q 0 3 3 E Z 1 H Z

( 4 個入)

5 V 小型リレー 接点容量: 2 A 2 回路C接点 9 4 1 H - 2 C - 5 D

5 V 小型リレー 接点容量: 1 A Y 1 4 H - 1 C - 5 D S

5 V 小型パワーリレー 接点容量: 5 A 2 回路C接点 9 4 2 H - 2 C - 5 D S

5 m m LEDパネル取り付け用 薄型ブラケットリング

5 m m 2 色LED (赤?青) O S R B 5 1 3 1 A ( 1 0 個入)

5 i n 1 デジタルマルチメータ (テスト+温度+湿度+騒音+照度計) MS8229

5 i n 1 デジタルマルチメータ (テスト+温度+湿度+騒音+照度計) MS8209

5 0 0 M H z 8 c h ロジックアナライザ ANT 8

5 . 4 W オーディオパワーアンプIC  $\mu$  P C 2 0 0 2 8 ~ 1 8 V 動作

5 . 1 V 5 W ツェナーダイオード ( 1 0 本入り)

4 回路入りコンパレータ L M 3 3 9 ( 6 個入)

4 回路入りコンパレータ L M 3 3 9

4 個以上(単価) ¥ 50 (税込)

4 個以上(単価) ¥ 25 (税込)

4 個以上(単価) ¥ 25 (税込)

4 端子レギュレータ 3 . 3 V 2 A 低ドロップ P Q 3 R D 2 3 ( 2 個入)

4 袋以上(単価) ¥ 450 (税込)

4 チャンネル?メモリ P I C キーヤー?パーツセット

4 P モジュラーコネクタ / D サブ 2 5 ピン変換アダプタ

4 M ビット D R A M ( 2 5 6 k × 1 6 ) M11B416256A-35J

48 台以上(単価) ¥ 200 (税込)

48 台以上(単価) ¥ 150 (税込)

秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

48

48 台以上(単価) ¥ 1,650 (税込)

48 パック以上(単価) ¥ 30 (税込)

4 8 W 級スイッチング A C アダプタ 1 2 V 4 A 内径 2 . 1 m m S T D 1 2 0 4

45 個以上(単価) ¥ 800 (税込)

4 5 W 級スリム A C アダプタ 2 4 V 1 . 9 A ( 入力 A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m L T E ( G F P ) 451DA-2419

4 5 W 級スリム A C アダプタ 1 9 . 5 V 2 . 3 A ( 入力 A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ) 内  
径 2 . 1 m m L T E ( G F P ) 451DA-1923

4 5 W 級スリム A C アダプタ 1 5 V 3 A ( 入力 A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m L T E ( G F P ) 451DA-1530

4 5 W 級スリム A C アダプタ 1 2 V 3 . 8 A ( 入力 A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V ) 内径 2 . 1  
m m L T E ( G F P ) 451DA-1238

40 個以上(単価) ¥ 250 (税込)

40 個以上(単価) ¥ 240 (税込)

40 レール以上(単価) ¥ 150 (税込)

40M～200MHz VSWR計キット

400 個以上(単価)¥80 (税込)

400MHz 18ch／36ch USB接続ロジックアナライザ Dig i V i e w  
3400

4～25V (最大5A) 可変スイッチング定電圧電源キット

3軸加速度センサモジュール KXP84-2050

3軸加速度センサモジュール KXM52-1050

3軸加速度センサ KXP84-2050 (5個入)

3線式シリアルEEPROM AT93C86

3線式シリアルEEPROM AT93C46 [ATMEL製]

3色RGBチップLED [アノードコモン] (5個入) LATBT66B

3回路入り電流帰還高速オペアンプ LT1399 300MHz 800V／ $\mu$ S

3 個以上(単価)¥65 (税込)

3 個以上(単価)¥60 (税込)

3端子レギュレータ (電圧可変型 1.2～3.3V最大3A) LM350T

3端子レギュレータ (低ドロップタイプ) 5V 1A TA4805S

3端子レギュレータ (低ドロップタイプ) 5V 1A LM2940CT-5.0

3端子レギュレータ (低ドロップタイプ) 5V 150mA XC6202P502TB  
(2個入)

3端子レギュレータ (低ドロップタイプ) 1.2V 1A LM2940CT-12

3端子レギュレータ (低ドロップタイプ フラット) 2.5V 1A (4個入)

3端子レギュレータ 電圧可変型 1.2V～3.7V最大1.5A 2個入りパック

NJM317F

3端子レギュレータ 電圧可変型 1.2～3.7V 1.5A LM317T (ST製)  
4個入

3端子レギュレータ 電圧可変型 1.2～3.7V 1.5A LM317P (ST製フ  
ルモールド) 2個入

3端子レギュレータ 電圧可変型 1.2～3.2V最大5A LM338T

3端子レギュレータ TA78L05 5V 100mA (4個入)

49

3 端子レギュレータ 9 V 5 0 0 m A N J M 7 8 M 0 9 ( 5 個入)

3 端子レギュレータ 9 V 1 A N J M 7 8 0 9

3 端子レギュレータ 5 V 5 0 0 m A 低ドロップ T A 4 8 M 0 5 F

3 端子レギュレータ 5 V 5 0 0 m A 低ドロップ N J U 7 2 2 3 F 5 0

3 端子レギュレータ 5 V 1 5 0 m A フラット T A 7 8 L 0 5 F ( 1 0 個入)

3 端子レギュレータ 5 V 1 A N J M 7 8 0 5 F A 5 個入

3 端子レギュレータ 5 V 1 A L M 7 8 0 5 C V ( 4 個入)

3 端子レギュレータ 5 V 1 0 0 m A ( 5 個入) L78L05ACZ

3 端子レギュレータ 3 . 3 V 8 0 0 m A 低ドロップ N J M 2 8 4 5 D L 1 - 3 3 ( 4 個入)

3 端子レギュレータ 3 . 3 V 5 0 0 m A 低ドロップ T A 4 8 M 0 3 3 F

3 端子レギュレータ 3 . 3 V 5 0 0 m A 低ドロップ N J U 7 2 2 3 F 3 3

3 端子レギュレータ 3 . 3 V 1 A 低ドロップ T A 4 8 0 3 3 S

3 端子レギュレータ 3 . 3 V 1 A N J M 2 3 9 1 D L 1 - 3 3 ( 4 個入)

3 端子レギュレータ 1 2 V 1 A N J M 7 8 1 2

3 端子レギュレータ 1 2 V 1 A L M 7 8 1 2 C V ( 4 個入)

3 次元デジタル電磁波メーター ( U S B データロガー機能付) T M - 1 9 2 D

3 本足クリスタルオシレータ 1 1 . 7 7 6 M H z ( 5 個入)

3 本足クリスタルオシレータ 1 . 3 0 8 M H z ( 5 個入)

3 ステートバッファ (フラット) T C 7 4 V H C T 5 4 0 A F ( 5 個入)

3 ステートバッファ (フラット) T C 7 4 V H C 2 4 4 F ( 5 個入)

3 V 小型リレー 接点容量: 1 A Y 1 4 H - 1 C - 3 D S

3 m m 青色 L E D O S U B 3 1 3 3 A 1 8 0 0 ~ 2 5 0 0 m c d 3 0 ° 1 0 0 個入

3 m m 赤色 L E D L T 3 U 3 1 P 2 5 0 m c d 1 0 個入

3 m m プラネジ ( 7 m m ) + 六角スペーサ ( 1 4 m m ) セット

3 m m プラスチックネジ ( 7 m m ) + ナットセット

3 m m 2 色 L E D ( 赤? 青 ) O S R B 3 1 3 2 A ( 1 0 0 個 入 )  
3 D センサー ( T D S 0 1 V ) モジュール  
3 2 × 1 6 ドット L E D マトリクス表示装置パーツセット ( 実装済 )  
3 2 × 1 6 ドット L E D マトリクス表示基板 ( 完成品 )  
3 0 万画素 C M O S ウェブカメラ ( マイク内蔵 ) D X - 6 7 0  
3 0 万画素 C M O S ウェブカメラ ( マイクなし ) D X - 6 7 1  
2 相ユニポーラステッピングモータ ( 2 0 0 ステップ ) 5 4 m m  
2 相ユニポーラステッピングモータ ( 2 0 0 ステップ ) 4 9 m m  
2 色チップ L E D ( 赤? 青緑 ) 1 6 1 5 サイズ ( 1 0 個 入 ) F R D C 1 2 1 1 C  
2 色チップ L E D ( 赤? 緑 ) 6 0 5 0 サイズ G M 5 Z R G 0 1 2 1 1 A 8 0 0 個 入  
2 色チップ L E D ( 赤? 緑 ) 6 0 5 0 サイズ G M 5 Z R G 0 1 2 1 1 A 5 個 入  
2 色チップ L E D ( 赤? 黄 ) [ 3 0 2 5 サイズ ] S E C 2 7 6 4 C 2 0 個 入  
2 色 ( 赤? 緑 ) L E D ドットマトリクス ( 8 × 8 ) B U 5 0 0 4 - R G  
2 色 ( 赤? 緑 ) L E D ドット? マトリクス ( 1 6 × 1 6 ) L M 1 2 5 6  
2 回路入りハイスピード? コンパレータ L M 3 1 9 M ( 5 個 入 ) [ フラット ]  
2 回路入 7 5 Ω ドライバ内蔵 6 d B ビデオアンプ N J M 2 2 6 7  
2 出力スイッチング電源基板 3 . 3 V 1 A ( 安定 ) & 1 0 V 1 A ( 非安定 )  
秋月電子通商電子部品直销热线13851996000 葛经理(手机), 报价咨询邮箱: sales@tipsun.com

50

2 P - 3 P アース付 A C コード  
2 P - 3 P A C コード ( 2 重絶縁タイプ )  
2 P A C コード ( 2 P プラグ / ハンダ仕上げコード )  
2 A 超急速スイッチング方式充電器セット  
2 5 0 M H z 3 2 c h ロジックアナライザ ( メモリ 2 M )  
2 4 対 1 ユニポーラステッピングモータ  
2 4 W 級スイッチング A C アダプタ 9 V 2 . 5 A 内径 2 . 1 m m N T 2 4 - 1 S 0  
9 2 5  
2 4 W 級スイッチング A C アダプタ 5 V 4 A 内径 2 . 1 m m N T 2 4 - 1 S 0 5 4

0

2 4 W級スイッチングACアダプタ 5 V 4 A (テマーク品) 内径2. 1 mm NT  
2 4 - 1 S 0 5 4 0 (T)  
2 4 W級スイッチングACアダプタ 2 4 V 1 A 内径2. 1 mm NT 2 4 - 1 S 2 4  
1 0  
2 4 W級スイッチングACアダプタ 1 5 V 1. 6 A 内径2. 1 mm NT 2 4 - 1 S  
1 5 1 6  
2 4 W級スイッチングACアダプタ 1 2 V 2 A 内径2. 1 mm NT 2 4 - 1 S 1 2  
2 0  
2 4 c m冷陰極管+インバータセット (3 mm管)  
2 0 M H z サンプリング2 c h ハンディマルチ?オシロスコープ MultiScope 22-321  
2. 5 4 mmコネクタお試しセット  
2. 1 mm標準DCプラグ (MP 1 2 1 C) 内径2. 1 mm外径5. 5 mm  
2. 1 mm標準DCプラグ (L型) MP-1 3 6 L/M P-1 3 6 L N 内径2. 1 m  
m外径5. 5 mm  
2. 1 mm標準DCプラグ MP-1 2 1 M 内径2. 1 mm外径5. 5 mm  
2. 1 mm標準DCジャック (基板取付用) M J-1 7 9 P 内径2. 1 mm外径5. 5  
mm  
2. 1 mm標準DCジャック (パネル取り付け型) M J-10  
2. 1 mm標準DCジャック 内径2. 1 mm外径5. 5 mm (4個入)  
2. 1 mm標準DCジャック 内径2. 1 mm外径5. 5 mm (1 0 0個入)  
1台4役! ユニバーサルシステム M S-9 1 7 0  
1台4役! ユニバーサルシステム M S-9 1 5 0  
1インチ大文字マイコンデジタル時計キット V e r. 2  
1 W 出力長寿命白色L E D 8 0ルーメン 0SW4XME1C1E-78  
1 W x 2 ステレオ?デジタル?オーディオ?アンプ?キット  
1 M b i t シリアルE E P R O M A T 2 4 C 1 0 2 4 B (2. 5 V ~ 5. 5 V)  
1 k H z ~ 3 0 M H z オシレータ L T C 1 7 9 9 モジュール  
1 6 文字X 1 行キャラクタ表示L C D モジュール  
1 6 ホールユニバーサル基板 (2. 5 4 mm)

1 6 x 1 6 ドットマトリクス B I G 2 色 L E D L T - 5 0 1 6 M 1

1 6 M ビット D R A M ( E D O 機能付) M S M 5 1 1 7 8 0 5 F

1 5 c m 級冷陰極管 + インバータセット

1 3 0 M H z R G B ビデオアンプ L M 1 2 0 5

1 2 ビット 8 c h A D コンバータ M C P 3 2 0 8 - C

秋月電子通商電子部品直銷熱線13851996000 葛經理(手機), 報價諮詢郵箱: sales@tipsun.com

51

1 2 ビット 2 c h D A コンバータ M C P 4 9 2 2 - E / P

1 2 V 小型リレー 接点容量: 2 A 2 回路 C 接点 9 4 1 H - 2 C - 1 2 D

1 2 V 小型リレー 接点容量: 1 A Y 1 4 H - 1 C - 1 2 D S

1 2 V 小型パワーリレー 接点容量: 5 A 2 回路 C 接点 9 4 2 H - 2 C - 1 2 D S

1 2 V 1 A スイッチング A C アダプタ 8 極モジュラージャック出力

1 2 V 1 W ツェナーダイオード ( 2 0 本入り) B Z X 8 5 C 1 2

1 1 曲電子オルゴールキット

1 0 ビット 8 0 M S P S A D コンバータ A D 9 2 1 4 - 8 0

1 0 バー L E D アレイ超高輝度赤色タイプ B-1000SR

1 0 バー L E D アレイ 3 色 ( 緑 5 黄 3 赤 2 ) タイプ B-10005G3Y2E

1 0 x 1 0 ドットマトリクス L E D L T - 5 0 0 3 D

1 0 W モノラル? パワーアンプキット

1 0 W トランペットスピーカー

1 0 W B T L モノラル? パワーアンプ I C L A 4 9 0 2 8 ~ 1 8 V 動作 ( 2 個入)

1 0 0 x 1 0 0 m m スピーカー ( 8 Ω 1 0 W)

1 0 0 M H z 3 2 c h ロジックアナライザ (メモリ 4 M) LAP-32128U-A

1 0 0 M H z 3 2 c h ロジックアナライザ (メモリ 3 2 M) LAP-321000U-A

1 0 0 M H z 1 8 c h U S B 接続ロジックアナライザ D i g i V i e w

1 0 0 M H z 1 6 c h ロジックアナライザ (メモリ 4 M) LAP-16128U

1 0 0 M H z 1 6 c h ロジックアナライザ (メモリ 4 M) + C A N ? U S B 1 . 1 解析

1 0 0 M H z 1 6 c h ロジックアナライザ (メモリ 2 5 6 k)

1 . 6 A 超急速充電器キット 単 3 ニッケル水素電池 6 本付



1. 65mm標準DCジャック 内径1.65mm外径5.5mm (4個入)

1.5V電池☆白色LED投光キット

006P型ニッケル水素電池 GP30R7H

006P型ニッケル水素電池 GP20R8H

006P電池ホルダー (電池ボックス) BH-9VPC

006P電池ボックス ふた付スイッチ付

006Pニッケル水素電池 (GP20R8H) 充電キット

【書籍】電子工作マニア

【書籍】これならわかる! PSoCマイコン活用術

《特価》Dサブコネクタ25P?メス (基板取付Lタイプ)